



GAMMA COMPLETA AL-KO

CURA DEL PRATO, CURA DEL GIARDINO E TECNOLOGIA DELL'ACQUA







IIEASY **FLEX**

Macchine leggere e maneggevoli per tutti i lavori di giardinaggio. Una sola batteria per una gamma completa di prodotti.



EASY FLEX	Codice	Descrizione	EAN code	Alimentazione	Largh.	Caratteristiche	categoria prodotto	€ Listino* pubblico
	113559	Batteria 2,5 Ah	4 0 0 3 7 1 8 1 0 5 7 5 9 1	Batteria al LITIO 20 V 2,5 Ah		Batteria al LITIO 20 v 2,5 Ah per tutti i prodottoi della gamma Easy Flex	С	49,90
	113560	caricatore singolo EASYFLEX	4 003718 057607			Caricatore singolo per batteria 2,5 Ah	С	33,90
	113561	caricatore doppio EASYFLEX	4 003718 057614	 •		Caricatore doppio per batteria 2,5 Ah	С	39,90
	113540	Tosaerba 34.8 Li Batterie e caricatore inclusi	410037181057584	Batteria 20 V 2,5 Ah	34 cm	Scocca plastica, alzo centralizzato, cesto 30 litri, completo di 2 batterie e caricatore doppio.	В	239,00
	113535	Trimmer GT 2025	4 003718 057539	Batteria 20 V 2,5 Ah NON INCLUSA	25 cm	Autonomia batteria 45 min, testina regolabile e ribaltabile, manico telescopico.	В	69,00
	113633	Trimmer GT 2025 Batteria e caricatore inclusi	4 0 0 3 7 1 8 0 0 5 8 8 4 0	Batteria 20 V 2,5 Ah	25 cm	Autonomia batteria 45 min, testina regolabile e ribaltabile, manico telescopico. Completo di batteria e caricatore.	В	131,00
	113536	Tagliasiepi HT 2050	4 003718 057546	Batteria 20 V 2,5 Ah NON INCLUSA	51 cm	Autonomia batteria 45 min, Diametro di taglio 15 mm.	В	79,00
	113634	Tagliasiepi HT 2050 Batteria e caricatore inclusi	4 003718 058857	Batteria 20 V 2,5 Ah		Autonomia batteria 45 min, Diametro di taglio 15 mm. Completo di batteria e caricatore.	В	149,00
	113537	Soffiatore LB 2060	4 003718 057553	Batteria 20 V 2,5 Ah NON INCLUSA		Autonomia 20 minuti, velocità di soffiaggio 200 Km/h	В	45,90
	113538	Potatore ad asta CSA 2020	4 003718 057560	Batteria 20 V 2,5 Ah NON INCLUSA		Autonomia 15 minuti, lunghezza barra 20 cm, altezza massima lavoro fino a 3,5 m.	В	109,00
	113539	Tagliasiepi ad asta HTA 2050	4 003718 057577	Batteria 20 V 2,5 Ah NON INCLUSA		Autonomia 45 minuti, lunghezza barra 51 cm, altezza massima lavoro fino a 3,5 m.	В	99,00
	113631	Radio DAB WR 2000	4 003718 058796	Batteria 20 V 2,5 Ah NON INCLUSA		Autonomia 480 minuti, 2 casse da 5W, FM 87.5- 108 MHz, DAB+, porta usb, Bluetooth.	В	169,00
S	113626	Lampada WL 2020	4100371810586591	Batteria 20 V 2,5 Ah NON INCLUSA		Autonomia 330 minuti, regolazione su 3 livelli luminosi (600 / 1000 / 1600 Lumen), potenza 20 W.	В	49,00
No.	113625	Segaccio alternativo HS 2015	410037181058642	Batteria 20 V 2,5 Ah NON INCLUSA		Autonomia 20 minuti, lunghezza lama 120 mm, taglio utile 60 mm.	В	59,90
	112969	Bobina di ricambio per GT 2025	4 0 0 3 7 1 8 0 4 5 7 5 8	 •		Per codice 113535.	С	12,70





ENERGY FLEX

Prodotti estremamente performanti, versatili e con eccellente potenza per lavori di giardinaggio più impegnativi e che necessitano di maggiori periodi di lavoro. Due batterie disponibili: 4Ah e 5 Ah.



		44.4 1						
ENERGYFLEX	Codice	Descrizione	EAN code	Alimentazione	Largh. lavoro	Caratteristiche	categoria prodotto	€ Listino* pubblico
	113280	Batteria 4,0 Ah - 40 V	4 0 0 3 7 1 8 0 5 5 2 8 3	Batteria al LITIO 40 V 4,0 Ah		Batteria al LITIO 40 v 4,0 Ah per tutti i prodottoi della gamma EnergyFlex	С	149,00
	113524	Batteria 5,0 Ah - 40 V	4 003718 057096	Batteria al LITIO 40 V 5,0 Ah		Batteria al LITIO 40 v 5,0 Ah per tutti i prodottoi della gamma EnergyFlex	С	179,00
	113281	caricatore ENERGYFLEX	4 0 0 3 7 1 8 1 0 5 5 2 9 0 1			Caricatore per batterie EnergyFlex	С	45,00
	113278	Tosaerba Moweo 3.85 Li 2IN1 function	4 0 0 3 7 1 8 1 0 5 5 0 0 9 1	Batteria 4 Ah batteria 5 Ah opzionale	37 cm	Scocca plastica, alzo centralizzato, cesto 45 l.	В	349,00
	119705	Tosaerba Moweo 42.5 Li 2IN1 function	4 0 0 3 7 1 8 1 3 5 3 9 3 8 1	Batteria 4 Ah batteria 5 Ah opzionale	42 cm	Scocca acciao, alzo con leve singole, cesto 60 l.	В	499,00
	119706	Tosaerba Moweo 46.5 Li 2IN1 function	4 10 0 3 7 1 8 13 5 3 9 4 5 1	Batteria 4 Ah batteria 5 Ah opzionale	46 cm	Scocca acciao, alzo con leve singole ant., centralizzata post., cesto 70 l.	В	549,00
	119707	Tosaerba Moweo 46.5 Li SP 2IN1 function	4 0 0 3 7 1 8 1 3 5 3 9 5 2 1	Batteria 4 Ah batteria 5 Ah opzionale	46 cm	Scocca acciao, alzo con leve singole ant., centralizzata post., cesto 70 l., trazione 1 velocità, 2 batterie incluse .	В	649,00
	113330	Tagliabordi GT 36 Li	4 0 0 3 7 1 8 1 0 5 5 1 9 1	Batteria 4 Ah / 5 AH Non inclusa		Autonomia 4Ah = 60 minuti, autonomia 5Ah = 80 minuti, testina orientabile, filo "batti e vai", manico regolabile, testina ricambio inclusa.	В	79,00
	113331	Tagliasiepi HT 36 Li	4 0 0 3 7 1 8 10 5 5 2 0 7 1	Batteria 4 Ah / 5 AH Non inclusa		Autonomia 4Ah = 120 minuti, autonomia 5Ah = 140 minuti, lama con finitura diamantata, lama di sicurezza controrotante, custodia lama inclusa.	В	99,00
-	113332	Soffiatore LB 36 Li	4 0 0 3 7 1 8 1 0 5 5 2 1 4	Batteria 4 Ah / 5 AH Non inclusa		Autonomia 4Ah = 30 minuti, autonomia 5Ah = 40 minuti, velocità variabile del soffio, 2 tubi prolunga, .	В	79,00
Total Control of the	113365	Motosega CS 36 Li	4 0 0 3 7 1 8 1 0 5 5 1 9 1	Batteria 4 Ah / 5 AH Non inclusa		Autonomia 4Ah = 20 minuti, autonomia 5Ah = 30 minuti, tipo catena 3/8" / 91P045E, tendicatena rapido, regolazione distribuzione olio automatica.	В	199,00
	113591	Spazzaneve ST 4048	4 003718 057959	Batteria 4 Ah / 5 AH Non inclusa		Autonomia 4Ah=20' / 5Ah=30', turbina monostadio, canale espulsione regolabile con manovella, gittata max 6m, faretto a led, leva ergonomica.	В	239,00
	113574	Scarificatore SF 4036	4 003718 057775	Batteria 4 Ah / 5 AH Non inclusa		Autonomia 4Ah = 10 minuti, autonomia 5Ah = 15 minuti, rullo scarificatore 12 lame, larghezza lavoro 36 cm, alzo centralizzato.	В	179,00
	113621	Rullo arieggiatore opzionale x SF 4036	4003718058604			Rullo arieggiatore con larghezza lavoro da 36 cm, accessorio opzionale per articolo 113574.	В	17,90
	113622	Cesto raccolta opzionale x SF 4036	4 003718 058611			Capacità 50 litri, materiale tela, accessorio opzionale per articolo 113574.	В	27,90

2	%	1700
8	3888 11	Olo
Agli	300	

ENERGY FLE	X Codice	Descrizione	EAN code	Alimentazione	Largh.	Caratteristiche		categoria	€ Listino*
					taglio			prodotto	pubblico
Della .	113372	Multisystem MT 36 Li corpo base	4100371810561431	Batteria 4 Ah / 5 AH Non inclusa		Corpo base per l' della batteria al li	alloggiamento tio.	В	51,00
No.	113373	Multisystem CSA 36 Li potatore	4 003718 056150	Batteria 4 Ah / 5 AH Non inclusa		Autonomia 4Ah = autonomia 5Ah = altezza di lavoro	: 30 minuti,	В	102,00
	113374	Multisystem HTA 36 Li tagliasiepi	4 003718 056167	Batteria 4 Ah / 5 AH Non inclusa		Autonomia 4Ah = autonomia 5Ah = altezza di lavoro	: 75 minuti,	i. B	92,00
40	113375	Multisystem GTA 36 L trimmer	4 0 0 3 7 1 8 0 5 6 1 7 4	Batteria 4 Ah / 5 AH Non inclusa		Autonomia 4Ah = autonomia 5Ah = curva, testina ba	: 40 minuti, as	ta B	71,00
2	113376	Multisystem BCA 36 Li decespugliatore	4 003718 056181	Batteria 4 Ah / 5 AH Non inclusa		Autonomia 4Ah = autonomia 5Ah = asta dritta, testin lama acciaio 3 de	: 40 minuti, as a batti e vai,	ta B	84,00
	113349	Bobina ricambio per GT36 Li	4 003718 055627			Per codice 11333	80 e 113375.	С	12,90
	113478	Bobina ricambio per BCA 36 Li	4 003718 056631			Per codice 11337	′ 6.	С	9,90
4	113479	Lama ricambio per BCA 36 Li	4 0 0 3 7 1 8 0 5 6 6 4 8			Per codice 11337	⁷ 6.	С	9,90
Tosaerba ROBOT	Codice	Descrizione	EAN code	Alimentazione	Largh.	Caratteristiche		categoria prodotto	€ Listino* pubblico
	119781	Robolinho® 110	4 003718 354621	Batteria al LITIO 18 V 2,25 Ah	28 cm	Area fino a 700 n Ricarica 60 min. altezza taglio 30 sistema taglio do pendenza max. 4	/ Taglio 45 mi ÷ 60 mm ppia lama sov	Α	999,00
	119833	Robolinho® 500 E	4 003718 354621	Batteria al LITIO 20 V 2,25 Ah	20 cm	Area fino a 500 n Ricarica 50 min. altezza taglio 25 regolazione altez pendenza max. 4	/ Taglio 50 mi ÷ 55 mm za millesimale	В	1.049,00
inTOUG	119834	Robolinho® 500 I AL-KO inTOUCH	4 003718 354621	Batteria al LITIO 20 V 2,25 Ah	20 cm	Area fino a 500 n Ricarica 50 min. altezza taglio 25 regolazione altez pendenza max. 4	/ Taglio 50 mi ÷ 55 mm za millesimale	В	1.169,00
Accessori	Descrizione				R 10	0 R 500 E	R 500 I	categoria prodotto	€ Listino pubblico
127400	Kit lame ric	ambio (2X3) Robolinho	0 100 / 110 - III		•	_	_	С	56,00
127465	Kit lame ric	ambio (2X3) Robolinho	500		_	•	•	С	56,00
127401	Disco lame	completo Robolinho 10	00 / 110 - III		•	_		С	56,00
127466	Disco lame	completo Robolinho 50	00		_	•	•	С	56,00
119461	Kit Picchett	i - 90 PZ.			•	•	•	С	16,50
119462	Cavo perim	etrale - 150 m			•	•	•	С	55,00
127327	Kit riparazio	one cavo perimetrale (6 connettori)		•	•	•	С	19,90
113350		e - Copertura senza sta	zione base		•	•	•	С	169,00
127420		teway - Centralina					•	А	249,00
127421		SB DONGLE con Anten				-	•	A	99,00
•	Particolare ada	atto per questo modello di P	Robolinho		— F	articolare NON ada	tto per questo	modello di Ro	bolinho



								QUALIT	Y FOR LIFE
Tosaer CLASS		е	Descrizione	EAN code	Motore	Largh. taglio	Caratteristiche	categoria prodotto	€ Listino* pubblico
	1196	09	Tosaerba Classic 4.25 P-B	4 003718 353013	B&S serie 300 E 1,8 kW - 2900 giri	42 cm	Scocca acciaio, ruote con cuscinetti, cesto 65 litri, alzo leve singole.	В	315,00
	1196	10	Tosaerba Classic 4.65 P-B	4 0 0 3 7 1 8 3 5 3 0 2 0 0	B&S serie 300 E 1,8 kW - 2900 giri	46 cm	Scocca acciaio, ruote con cuscinetti, cesto 65 litri, alzo centralizzato.	В	349,00
	1196	11	Tosaerba Classic 4.65 SP-B	4 0 0 3 7 1 8 3 5 3 0 3 7	B&S serie 450 E 1,8 kW - 2900 giri	46 cm	Scocca acciaio, ruote con cuscinetti, cesto 65 litri, alzo centralizzato , trazione 1 velocità.	В	399,00
	1196	12	Tosaerba Classic 4.65 SP-B Plus 3IN1 function	4 0 0 3 7 1 8 3 5 3 0 4 4	B&S serie 500 E 2,0 kW - 2900 giri	46 cm	Scocca acciaio, ruote HW con cuscinetti, cesto 65 litri, alzo centralizzato, trazione 1 velocità.	В	443,00
	1196	13	Tosaerba Classic 5.15 SP-B Plus 3IN1 function	4 0 0 3 7 1 8 3 5 3 0 5 1	B&S serie 625 E 2,3 kW - 2900 giri	51 cm	Scocca acciaio, ruote HW con cuscinetti, cesto 65 litri, alzo centralizzato, manico rivestito, trazione 1 velocità.	В	539,00
	1197	09	Tosaerba Classic 5.16 VS-B Plus 4IN1 function	4 0 0 3 7 1 8 3 5 3 9 7 6	B&S serie 625 E 2,3 kW - 2900 giri	51 cm	Scocca acciaio, ruote HW con cuscinetti, cesto 65 litri, alzo centralizzato, manico rivestito, scarico laterale, VarioSpeed.	В	629,00
Tosaer CLASS		е	Descrizione	EAN code	Motore	Largh. taglio	Caratteristiche	categoria prodotto	€ Listino* pubblico
	1197	10	Tosaerba Classic 4.26 P-A	4 0 0 3 7 1 8 0 3 5 3 9 8 3 0	AL-KO PRO 125 2,0 kW - 2850 giri	42 cm	Scocca acciaio, ruote con cuscinetti, cesto 65 litri, alzo leve singole.	В	299,00
	1197	32	Tosaerba Classic 4.66 P-A	4 0 0 3 7 1 8 1 3 5 4 1 2 6 1	AL-KO PRO 125 2,0 kW - 2850 giri	46 cm	Scocca acciaio, ruote con cuscinetti, cesto 65 litri, alzo centralizzato.	В	339,00
7	1197	33	Tosaerba Classic 4.66 SP-A	4 0 0 3 7 1 8 1 3 5 4 1 3 3 1	AL-KO PRO 125 2,0 kW - 2850 giri	46 cm	Scocca acciaio, ruote con cuscinetti, cesto 65 litri, alzo centralizzato , trazione 1 velocità.	В	369,00
,	1197	44	Tosaerba Classic 5.16 SP-A Plus 3IN1 function	4.003718.354140	AL-KO PRO 125 2,0 kW - 2850 giri	51 cm	centralizzato, trazione 1 velocità.	В	409,00
	1197	35	Tosaerba Classic 5.16 VS-A Plus 4IN1 function	4 003718 354157	AL-KO PRO 140 2,1 kW - 2850 giri	51 cm	Scocca acciaio, ruote HW con cuscinetti, cesto 65 litri, alzo centralizzato, scarico laterale, VarioSpeed.	В	499,00
Tosaer HIGHLI I	ba N E A Codic	е	Descrizione	EAN code	Motore	Largh. taglio	Caratteristiche	categoria prodotto	€ Listino* pubblico
7	1198	39	Highline 42.8 P-A 2IN1 function	4 003718 355185	AL-KO PRO 125 Quick Start System 2,0 kW - 2850 giri	42 cm	Scocca acciaio, ruote con cuscinetti, alzo leve singole, cesto 65 l.	В	284,90
	1198	40	Highline 42.8 SP-A 2IN1 function	4 003718 355192	AL-KO PRO 125 Quick Start System 2,0 kW - 2850 giri	42 cm	Scocca acciaio, ruote con cuscinetti, alzo leve singole, cesto 65 l., trazione 1 velocità .	В	371,00
	1198	41	Highline 46.8 P-A 2IN1 function	4 0 0 3 7 1 8 1 3 5 5 2 0 8 1	AL-KO PRO 125 Quick Start System 2,0 kW - 2850 giri	46 cm	Scocca acciaio con tecnologia MAXAIRFLOW, ruote con cuscinetti, alzo centralizzato, cesto 70 I., trazione 1 velocità.	В	309,00
	1198	42	Highline 46.8 SP-A 3IN1 function	4 0 0 3 7 1 8 1 3 5 5 2 1 5 1	AL-KO PRO 125 Quick Start System 2,0 kW - 2850 giri	46 cm	Scocca acciaio con tecnologia MAXAIRFLOW, ruote con cuscinetti, alzo centralizzato, cesto 70 I., trazione 1 velocità.	В	409,00
	1198	43	Highline 51.8 SP-A 4IN1 function	4 0 0 3 7 1 8 1 3 5 5 2 2 2 1	AL-KO PRO 145 Quick Start System 2,1 kW - 2850 giri	51 cm	Scocca acciaio con tecnologia MAXAIRFLOW, ruote con cuscinetti, alzo centralizzato, cesto 70 l.,trazione 1 velocità.	В	489,00

Rei dal o								
Tosaerba HIGHLINE B	Codice	Descrizione	EAN code	Motore	Largh. taglio	Caratteristiche	categoria prodotto	€ Listino* pubblico
	119620	Highline 475 SP 4IN1 function	4 0 0 3 7 1 8 1 3 5 3 1 2 9 1	B&S serie 550 E 2,2 kW - 2900 giri	46 cm	Scocca acciaio con tecnologia MAXAIRFLOW, ruote con cuscinetti, alzo centralizzato, cesto 70 l., trazione 1 velocità.	В	547,00
	119768	Highline 477 VS 4IN1 function	410037181354485	B&S serie 650 EXi 2,4 kW - 2800 giri	46 cm	Scocca acciaio con tecnologia MAXAIRFLOW, ruote con cuscinetti, alzo centralizzato, cesto 70 l., VarioSpeed.	В	698,00
	119769	Highline 527 SP 4IN1 function	4 0 0 3 7 1 8 3 5 4 4 9 2	B&S serie 650 EXi 2,4 kW - 2800 giri	51 cm	Scocca acciaio con tecnologia MAXAIRFLOW, ruote con cuscinetti, alzo centralizzato, cesto 70 l., trazione 1 velocità.	В	639,00
	119770	Highline 527 VS 4IN1 function	4 003718 354508	B&S serie 675 EXi 2,6 kW - 2800 giri	51 cm	Scocca acciaio con tecnologia MAXAIRFLOW, ruote con cuscinetti, alzo centralizzato, cesto 70 l., VarioSpeed.	В	714,00
Tosaerba HIGHLINE I	Codice	Descrizione	EAN code	Motore	Largh. taglio	Caratteristiche	categoria prodotto	€ Listino* pubblico
	119844	Highline 46.8 SPI 4IN1 function	4 0 0 3 7 1 8 0 3 5 5 2 3 9 0	B&S serie 575 iS 2,2 kW - 2900 giri	46 cm	Scocca acciaio con tecnologia MAX AIRFLOW, ruote con cuscinetti, alzo centralizzato, cesto 70 l., trazione 1 velocità.	В	719,00
	119845	Highline 528 VSI 4IN1 function	4 003718 355246	B&S serie 675 iS 2,6 kW - 2800 giri	51 cm	Scocca acciaio con tecnologia MAXAIRFLOW, ruote con cuscinetti, alzo centralizzato, cesto 70 I., VarioSpeed.	В	799,00
Tosaerba HIGHLINE I	Codice	Descrizione	EAN code	Motore	Largh. taglio	Caratteristiche	categoria prodotto	€ Listino* pubblico
	119800	Highline 46.7 SP-H 4IN1 function	4 0 0 3 7 1 8 1 3 5 5 2 3 9 1	Honda GCV 160 2,8 kW - 2900 giri	46 cm	Scocca acciaio con tecnologia MAXAIRFLOW, ruote con cuscinetti, alzo centralizzato, cesto 70 l., trazione 1 velocità.	В	559,00
	119801	Highline 51.7 SP-H 4IN1 function	4 003718 355246	Honda GCV 160 2,8 kW - 2900 giri	51 cm	Scocca acciaio con tecnologia MAX AIRFLOW, ruote con cuscinetti, alzo centralizzato, cesto 70 l., trazione 1 velocità.	В	639,00
Tosaerba BIO MULCHING	Codice	Descrizione	EAN code	Motore	Largh. taglio	Caratteristiche	categoria prodotto	€ Listino* pubblico
	119389	Tosaerba Silver 460 B-A Bio	4 0 0 3 7 1 8 3 5 0 6 9 2	AL-KO PRO 140 2,1 kW - 2850 giri	46 cm	Scocca acciaio, scarico laterale, alzo assale ruota.	В	348,00
	119390	Tosaerba Silver 460 BR-A Bio	4 0 0 3 7 1 8 3 5 0 7 0 8	AL-KO PRO 140 2,1 kW - 2850 giri	46 cm	Scocca acciaio, scarico laterale, alzo leve singole, ruote ant. con cuscinetti, trazione 1 velocità.	В	449,00
Tosaerba ELETTRICI	Codice	Descrizione	EAN code	Motore	Largh. taglio	Caratteristiche	categoria prodotto	€ Listino* pubblico
	112805	Tosaerba CLASSIC 3.22 SE	4 0 0 3 7 1 8 10 4 2 3 8 2 1	Elettrico 1000 W 230 V - 50 Hz	32 cm	Scocca plastica, alzo assale ruota, cesto 30 litri.	В	89,90
	112856	Tosaerba CLASSIC 3.82 SE	410037181043587	Elettrico 1400 W 230 V - 50 Hz	38 cm	Scocca plastica, alzo assale ruota, cesto 37 litri.	В	109,00
	112857	Tosaerba COMFORT 34 E	410037181043501	Elettrico 1200 W 230 V - 50 Hz	34 cm	Scocca plastica, alzo ruota centralizzato, cesto 37 litri.	В	144,00
	112858	Tosaerba COMFORT 40 E 3IN1 function	4 003718 043594	Elettrico 1400 W 230 V - 50 Hz	40 cm	Scocca plastica, alzo ruota centralizzato, cesto 43 litri, regolatori manico.	В	169,00
	113103	Tosaerba COMFORT 46.4 E 3IN1 function	4 003718 047691	Elettrico 1600 W 230 V - 50 Hz	46 cm	Taglio, raccolta, Mulching. Scocca acciaio, alzo ruota centralizzato, cesto 65 litri, maniglia frontale.	В	269,00



						QUALITY	Y FOR LIFE
Lame di ricambio	Codice	Descrizione	EAN code	Larghezza	Per codici	categoria prodotto	€ Listino* pubblico
	112806	Lama x classic 3.22 SE	400 371 804 2405	32 cm	Per tosaerba 112805	С	22,90
	112566	Lama x comfort 34 E	400 371 803 7746	34 cm	Per tosaerba 112857	C	25,90
	112881	Lama x classic 3.82 SE	400 371 804 3877	38 cm	Per tosaerba 112856	С	26,90
	112567	Lama x comfort 40 E	400 371 803 7753	38 cm	Per tosaerba 112858	С	27,90
	113138	Lama x42 cm CL/HL	400 371 804 8650	42 cm	Per tosaerba 119609, 119710 e 119615	5. C	28,90
	113057	Lama x 46 cm CL/HL	400 371 804 7271	46 cm	Per tosaerba 119610, 119611, 119612, 119733, 119620, 119619, 119667, 119719616 e 119617.	119732, 737, C	29,90
	119224	Lama x 46 cm silver BIO	400 371 834 8859	46 cm	Per tosaerba 119389 e 119390.	С	29,90
	113058	Lama x 51 cm CL/HL/SL	400 371 804 7288	51 cm	Per tosaerba 119613, 119709, 119734, 119669, 119668, 119670, 119736, 119119618.		31,90
	113632	Lama x 34.8 Li	400 371 805 8802	34 cm	Per tosaerba 113540	С	25,90
	113127	Lama x Moweo 38.5 Li	400 371 804 7974	38 cm		С	26,90
	113347	Lama x Moweo 42.5	400 371 805 5658	42 cm	Per tosaerba 113278	С	28,90
		Lama x Moweo 46.5	400 371 805 5665		Per tosaerba 119705	C	29,90
	110040	Lama x Mowed 40.5		40 6111	Per tosaerba 119706, 119707	U	
Trattorini	Codice	Descrizione	EAN code N	Motore	Caratteristiche	categoria prodotto	€ Listino pubblico
	119865	Black Edition T13-93.8 HD-A 2IN1 function	5	AL-KO Pro 350 5,8 kW a 2600 giri 352 cc.	93 cm bilama, idrostatico a peda innesto lama elettromagnetico, cesto 220 litri con leva telescopio pneumatici 15"/18".	Λ	2.599,00
Accessori Trattor	ini						
Codice	EAN code	Descrizione				categoria prodotto	€ Listino pubblico
119658 4	00 371 835 346	4 Paraurti frontale				С	81,00
	00 371 834 564	3 Kit Mulching T 93				С	99,00
119606 4	00 371 835 298	6 Deflettore scarico a te	rra posteriore			С	147,00
119608 4	00 371 835 300	6 Gancio tgancio raino p	osteriore			С	50,00
	00 371 805 382	<u>'</u>	е			С	69,00
	00 371 802 543					С	399,00
	76 972 033 061	.				С	249,00
	00 371 834 796			100		C	90,00
	00 371 835 292 00 371 803 425					C	979,00
	76 972 033 070	<u>.</u>	· · · · ·	,	mm - portata 400 Kg - peso 6,30 Kg		117,00
	76 972 033 074 ⁻				mm - portata 400 Kg - peso 9,85 K	_	156,00
	76 972 033 077				8 mm - portata 1000 Kg - peso 16,3	•	309,00
-	76 972 033 071		•		0 mm - portata 1000 Kg - peso 25,2		409,00
130568 5	76 972 033 069	Pedana 1.5-400 C ricu	rva - lunghezza 1,5 r	n - larghezza 21	4 mm - portata 400 Kg - peso 6,35 k	Kg C	117,00
130586 5	76 972 033 075	4 Pedana 2.0-400 C ricu	rva - lunghezza 2,0 r	m - larghezza 22	5 mm - portata 400 Kg - peso 9,70 l	Kg C	156,00
							61: *
Falciatrici	Codice	Descrizione		Motore	Largh. taglio Caratteristiche	categoria prodotto	€ Listino* pubblico
	112871	Falciatrice BM 870 III	1003718 043754	3&S Serie 450 E 1,9 kW - 3200 giri	Avanzamento 1 marcia, 87 cm pneumatici 13", carreggi, cm; pattini regolabili in a		879,00
<u>.</u>	113617	Falciatrice BM 875 III		3&S Serie 625 E 2,4 kW - 2900 giri	Avanzamento 1 marcia, 87 cm pneumatici 13", carreggi cm; pattini regolabili in a		999,00
	112882	Lama spazzaneve RS 850	003718 043891		85 cm Adatta per codice 112870	O C	343,00
	112183	Catene da neve per BM 870 e BM 875	003718 030570		Adatte per codici 112871 112872	e C	117,00

	O 1
2	13,001
'V	alease 1/1012
~	a dal c
10	
	Tosaeı

Tosaerba ELICOIDALI Tosaerba elicoidale Soft Touch 2.8 HM Classic Tosaerba elicoidale 112663 Soft Touch 38 HM Comfort Tosaerba elicoidale Soft Touch 38 HM Comfort Tosaerba elicoidale 112665 Soft Touch 38 HM Comfort Tosaerba elicoidale Soft Touch 38 HM Comfort Tosaerba elicoidale Soft Touch 38 HM Comfort Tosaerba elicoidale Soft Touch 380 HM Premium Cesto di raccolta per modello 2.8 HM Tosaerba elicoidale Soft Touch 380 HM Premium Comfort Comfort Comfort Tosaerba elicoidale Soft Touch 380 HM Premium Comfort Comfort Comfort Comfort Comfort Comfort Tosaerba elicoidale Soft Touch 380 HM Premium Comfort Co	€ Listino pubblico 82,00 97,00 142,00 31,10
112664 Soft Touch 2.8 HM Classic Tosaerba elicoidale 112663 Soft Touch 38 HM Comfort Tosaerba elicoidale 112665 Soft Touch 380 HM Premium 112730 Cesto di raccolta per modello 2.8 HM 112731 Cesto di raccolta per Capacità 41 litri, adatto per codici 112731 Cesto di raccolta per Capacità 41 litri, adatto per codici 112731 Cesto di raccolta per Capacità 41 litri, adatto per codici 112731 Cesto di raccolta per Capacità 41 litri, adatto per codici	97,00 142,00 31,10
112663 Soft Touch 38 HM Comfort Tosaerba elicoidale 112665 Soft Touch 380 HM Premium Cesto di raccolta per modello 2.8 HM Comfort Tosaerba elicoidale 112730 Cesto di raccolta per modello 2.8 HM Cesto di raccolta per Capacità 41 litri, adatto per codici	142,00
112665 Soft Touch 380 HM Premium 4 003718 04 0265 38 cm sistema di taglio senza contatto, manico con giuntura in alluminio ripiegabile. 112730 Cesto di raccolta per modello 2.8 HM 4 003718 041279 Cesto di raccolta per Capacità 23 litri, adatto per codice 112664 Capacità 41 litri, adatto per codici	31,10
modello 2.8 HM 4 003718 041279 112664 112731 Cesto di raccolta per Capacità 41 litri, adatto per codici	
modelli 38 HM e 380 HM 4 003718 041286 112663 e 112665	35,70
Arieggiatori Codice Descrizione EAN code Largh. lavoro Caratteristiche categoria prodotto	€ Listino* pubblico
Scarificatore 113242 Basic Care 32.5 VE Classic 4 003718 050967 scarificatura 32 cm 4 0103718 050967 scarificatura 32 cm 4 0103718 050967 scarificatore con 12 lame.	119,00
Scarificatore 113573 Combi Care 36.8 E Comfort Arieggiatore/Scarificatore B Wotore 1400 W, rullo scarificatore con 12 lame. Possibilità di cesto opzionale e di rullo arieggiatore opzionale (vedi sotto). Motore 1300 W, cesto di raccolta da	129,00
112800 Combi Care 38 E scarificatura 38 cm 55 litri compreso nella fornitura, albero	159,00
Comfort 4 03718 042245 arieggiatore 24 molle. Arieggiatore/Scarificatore Combi Care 36 E Comfort 4 03718 056501 arieggiatura 36 cm arieggiatura 36 cm arieggiatura 36 cm arieggiatura 36 cm arieggiatura 44 molle. B B B B B B B B B B B B B	179,00
Arieggiatore/Scarificatore 112799	349,00
113621 Rullo arieggiatore Propried Prop	17,90
113622 Cesto raccolta Opzionale x SF 4036 Capacità 50 litri, materiale tela, accessorio opzionale per articolo 113574.	27,90
Trimmer Codice Descrizione EAN code Motore Largh. Caratteristiche categoria prodotto	€ Listino* pubblico
112928 Trimmer GTE 350 Classic Elettrico 350 W 25 cm Asta in alluminio, testina batti e vai.	54,90
Trimmer GTE 450 Comfort Elettrico 450 W 230 V - 50 Hz So cm Asta in alluminio, testina batti e vai, supporto bobina ricambio, testina orientabile.	68,90
112926 Trimmer GTE 550 Premium Trimmer GTE 550 Premium Elettrico 550 W 230 V - 50 Hz Solution Asta in alluminio, testina batti e vai, supporto bobina ricambio, testina orientabile.	87,00
Trimmer BC 1000 E Trimmer BC 1000 E BC 1000 E Trimmer BC 1000 E BE Elettrico 1000 W 230 V - 50 Hz BE Elettrico 1000	111,00
Decespugliatore BC 1200 E Decespugliatore BC 1200 W 230 V - 50 Hz Decespugliatore BC 1200 W 230 W - 50 Hz Decespugliatore BC 1200 W 230 W - 50 Hz Decespugliatore BC 1200 W 230 W - 50 Hz Decespugliatore BC 1200 W 230 W - 50 Hz Decespugliatore BC 1200 W 230 W - 50 Hz Decespugliatore BC 1200 E Decespugliatore BC 1200 W 230 W - 50 Hz Decespugliatore BC 1200 E Decespugliatore BC 1200 W 230 W - 50 Hz Decespugliator	131,00
112966 Bobina ricambio per GTE 350-450-550 4 0033718 045727 Per codici 112926, 112928 e 112929.	13,80
112973 Bobina di ricambio per BC 1000 4 10037181045901 Per codice 112923.	11,40
112987 Bobina di ricambio per BC 1200 4 003718 046045 Per codice 112924.	21,90
112974 Lama di ricambio per BC 1200 Per codice 112924.	11,40



Decespugliator	i Codice	Descrizione		EAN code	Motore	Caratteristiche		categoria prodotto	€ Listino* pubblico
KA	112942	Decespug BC 330 M set compl	<u>ulti-Tool</u> eto	4 0 0 3 7 1 8 0 4 5 2 7 7	2 tempi 32,6 cc 0,9 kW - 7000 giri	asta separabile, ac	oleto di: motore con cessorio con testina, otatore e accessorio	С	359,00
On of	113252	Decespug BC 225 L Classic		4 0 0 3 7 1 8 0 5 1 7 2 8	2 tempi 25,0 cc 0,70 kW - 7000 giri	Impugnatura loop, testina batti e vai.	aste curva e divisibile,	С	129,00
A	113253	Decespug BC 225 B Classic		410037181051711	2 tempi 25,0 cc 0,70 kW - 7000 giri	Impugnatura bicyc batti e vai, lama 3 c sostegno.	le regolabile, testina lenti, bretella di	С	179,00
and the second	112864	Decespug BC 410 II Comfort		410037181043686	2 tempi 32,6 cc 0,9 kW - 7000 giri	Impugnatura loop, bretella di sostegno	testina batti e vai,).	С	199,00
A	112865	Decespug BC 4125 II Comfort		4 0 0 3 7 1 8 0 4 3 6 9 3	2 tempi 32,6 cc 0,9 kW - 7000 giri	Impugnatura bicyc batti e vai, lama 3 c sostegno.	le regolabile, testina enti, bretella di	С	229,00
A	112752	Decespug BC 4535 I Premium		4 0 0 3 7 1 8 0 4 1 9 2 7	2 tempi 42,7 cc 1,1 kW - 6500 giri	Impugnatura bicyc batti e vai, lama 3 c sostegno.	le regolabile, testina enti, bretella doppia di	С	239,00
	112880	testina ba per dec. B		4 0 0 3 7 1 8 0 4 3 8 6 0		Adatta per codice 1	12814	С	11,40
	112406	testina ba per dec. B	С	4 0 0 3 7 1 8 0 3 5 2 5 4		Adatta per codici 1 112864, 112865, 1	12942, 112863, 112939 12941, 112752 e 112940) C	14,80
A	112405	Lama 3 de per dec. B	С	4 0 0 3 7 1 8 0 3 5 2 4 7		Adatta per codici 1 112864, 112865, 1	12942, 112863, 112939 12941, 112752 e 112940	o C	11,40
	112972	Catena pe BC 330	r Potatore			Adatta per codice 1	12942	С	21,90
Filo per decespugliatore	Codice vecchio	Codice nuo	vo Forma	Descrizione		Lunghez. d	el filo Diametro del	categoria prodotto	Listino² pubblico
accopagnatoro		113481	tondo	filo ZAFIRO	1,3 x 15 metri	15 m	1,3 mm	D	2,35
-		113482	tondo		1,3 x 50 metri	50 m	1,3 mm	D	4,70
	121690	113483	tondo		1,6 x 15 metri	15 m	1,6 mm	D	2,60
		113484	tondo	filo ZAFIRO	1,6 x 15 metri	15 m	1,6 mm	D	5,60
-	121691	113485	tondo	filo ZAFIRO	2,0 x 15 metri	15 m	2 mm	D	3,30
-		113486	tondo	filo ZAFIRO	2,0 x 50 metri	50 m	2 mm	D	7,00
-	121692	113487	tondo	filo ZAFIRO	2,4 x 15 metri	15 m	2,4 mm	D	3,60
		113488	tondo	filo ZAFIRO	2,4 x 44 metri	44 m	2,4 mm	D	8,10
	121696	113489	tondo	filo ZAFIRO	2,4 x 88 metri	88 m	2,4 mm	D	14,90
	121693	113490	tondo	filo ZAFIRO	2,7 x 15 metri	15 m	2,7 mm	D	4,20
		113491	tondo	filo ZAFIRO	2,7 x 72 metri	72 m	2,7 mm	D	14,90
	121698	113492	tondo	filo ZAFIRO	3,0 x 56 metri	56 m	3 mm	D	14,90
	F00536	113494	tondo	filo ZAFIRO	3,3 x 15 metri	15 m	3,3 mm	D	5,60
	121699	113495	tondo	filo ZAFIRO	3,3 x 46 metri	46 m	3,3 mm	D	14,90
The state of the s	F00542		tondo	filo ZAFIRO	3,3 x 231 metri	231 m	3,3 mm	D	59,00
E Int	121700	113496	quadro	filo ZAFIRO	2,4 x 15 metri	15 m	2,4 mm	D	4,40
	121704	113497	quadro	filo ZAFIRO	2,4 x 69 metri	69 m	2,4 mm	D	14,90
	121701	113498	quadro	filo ZAFIRO	2,7 x 15 metri	15 m	2,7 mm	D	5,00
	121705	113499	quadro		2,7 x 57 metri	57 m	2,7 mm	D	14,90
	121702	113500	quadro		3,0 x 15 metri	15 m	3 mm	D	5,80
	121706	113501	quadro		3,0x x 44 metri	44 m	3 mm	D	14,90
	121703	113502	quadro		3,3 x 15 metri	15 m	3,3 mm	D	6,20
	121707	113503	quadro	1	3,3 x 36 metri	36 m	3,3 mm	D	14,90
	F00553		quadro		3,3 x 181 metri	181 m	3,3 mm	D	59,00
	F00551	113504	quadro		4,0 x 25 metri	25 m	4 mm	D	14,90
	121710	113505	nylsaw		3,0 x 37 metri	37 m	3 mm	D	19,60
	F00557	113506	nylsaw	filo ZAFIRO	3,5 x 27 metri	27 m	3,5 mm	D	20,40

b ,5	7700
388011	Olar
Ja	
	6 3.000

dild							
Varie giardino	Codice	Descrizione	EAN code	Caratteristiche		categoria prodotto	€ Listino* pubblico
	110408	Rullo da giardino GW 500	4 003718 018561		larghezza lavoro 50 cm, con peso di lavoro ua) o 120 kg (pieno di sabbia).	С	119,00
Multicutter	Codice	Descrizione	EAN code	Alimentazione	Caratteristiche	categoria prodotto	€ Listino* pubblico
	113371	Multicutter GS 7.2 Li	4 0 0 3 7 1 8 0 5 6 1 3 6	Batteria al LITIO 7,2 V 2,0 Ah	Rifilatore con batteria LITIO per poter rifilare erba (160 mm) e siepi (80 mm). Tempo di lavoro ca. 50 minuti. Pettine raccolta erba incluso.	С	79,00
•	113477	Manico telescopico per Multicutter	4 0 0 3 7 1 8 0 5 6 6 5 5		adatto per modello 113371	С	23,90
Tagliasiepi	Codice	Descrizione	EAN code	Motore	Largh. taglio Caratteristiche	categoria prodotto	€ Listino* pubblico
	112679	Tagliasiepe HT 440 Basic Cut	4 0 0 3 7 1 8 0 4 0 3 0 2	Elettrico 440 W 230 V - 50 Hz	44 cm Spessore di taglio 16 mm.	В	86,90
	112680	Tagliasiepe HT 550 Safety Cut	4 10 0 3 7 1 8 10 4 0 3 1 9 1	Elettrico 550 W 230 V - 50 Hz	52 cm Spessore di taglio 18 mm, cavo di alimentazione antitaglio.	В	92,90
	112681	Tagliasiepe HT 600 Flexible Cut	4 003718 040326	Elettrico 600 W 230 V - 50 Hz	Spessore di taglio 15 mm, 60 cm impugnatura superiore regolabile, cavo di alimentazione antitaglio.	В	137,90
	112678	Tagliasiepe HT 700 Flexible Cut	4 003718 040296	Elettrico 700 W 230 V - 50 Hz	Spessore di taglio 15 mm, impugnatura superiore regolabile, cavo di alimentazione antitaglio.	В	159,00
Lubrificanti	Codice	Descrizione	EAN code F	lacone Caratteristi	iche	categoria prodotto	€ Listino* pubblico
	110333	Olio motore 2 tempi SIN-PRO 20	4.003718.017793.	oo mu elevata pot	o benzina verde, ideale per motori con enza, protegge dall'usura e dalla corrosione rmazione di depositi. 25 pezzi.	, С	2,20
	106118	MOTOR SERVICE SET	410037181005172	svuotamen	a sostituzione dell'olio motore e per lo to del serbatoio carburante. Utile per la ene di tutti i prodotti con motore a scoppio.	С	15,60
¥ p hind	112890	Spray multifunzione	410037181043976	00 ml sgrassante.	ubrificazione e protezione, ottimo ideale per sbloccare componenti grippati, a ruggine, trattare e pulire.	С	7,40
	121716	Olio protettivo catena BIO-MAX 90 flacone 1 litro	41003718115616611 1	alte tempera	rotezione, ottima pulizia, elevata resistenza ature, drastica riduzione incollaggio, buona za fino -10°C, punto di congelamento -12°C. abilità superiore al 90%. 18 pezzi.	С	5,60
AN INCOME.	121717	Olio protettivo catena BIO-MAX 90 flacone 5 litri	4 003718 561678 5	alte temper	rotezione, ottima pulizia, elevata resistenza ature, drastica riduzione incollaggio, buona za fino -10°C, punto di congelamento - 12°C abilità superiore al 90%. 4 pezzi.	С	17,90
Biotrituratori	Codice	Descrizione	EAN code	Motore	Caratteristiche	categoria prodotto	€ Listino* pubblico
	112854	Biotrituratore Easy Crush MH 2800	4 0 0 3 7 1 8 0 4 3 5 1 8	Elettrico 2800 W 230 V - 50 Hz	Sistema di triturazione a LAME, adatto per rami fino a 40mm, cesto di raccolta da 48 litri.	С	249,00
ā	112853	Biotrituratore Easy Crush LH 2800	4 0 0 3 7 1 8 0 4 3 2 8 0	Elettrico 2800 W 230 V - 50 Hz	Sistema di triturazione a RULLI, adatto per rami fino a 40mm, cesto di raccolta da 48 litri.	С	299,00
	113079	Lame di ricambio per MH 2800	4 10 0 3 7 1 8 10 4 7 3 9 4		Per codice 112854.	С	18,30



Elettro	seghe	Codice	Descrizione	EAN code	Motore	Lungh. Caratteristiche	categoria prodotto	€ Listino* pubblico
		112807	Elettrosega EKS 2000/35	4100371810424361	Elettrico 2000 W 230 V - 50 Hz	Motore trasversale, velocità 35 cm della catena 13,5 m/s, lubrificazione automatica.	В	103,90
< ST	The same of the sa	112808	Elettrosega EKS 2400/40	4 0 0 3 7 1 8 0 4 2 4 4 3 1	Elettrico 2400 W 230 V - 50 Hz	Motore trasversale, velocità 40 cm della catena 13,5 m/s, lubrificazione automatica.	В	124,90
< 1 minutes	40	112809	Elettrosega EKI 2200/40	4 0 0 3 7 1 8 0 4 2 4 5 0	Elettrico 2200 W 230 V - 50 Hz	Motore longitudinale, velocità 40 cm della catena 13,5 m/s, lubrificazione automatica.	В	139,00
		113185	Motosega BKS 3835	4 003718 049190	37,2 cc 1,2 kW - 1,6 PS	Barra e catena OREGON, 35 cm serbatoio carburante 390 ml, serbatoio olio 210 ml.	В	169,00
		113186	Motosega BKS 4040	4 003718 049206	40,1 cc 1,5 kW - 2,0 PS	Barra e catena OREGON, 40 cm serbatoio carburante 390 ml, serbatoio olio 210 ml.	В	189,00
		113187	Motosega BKS 4540	4 003718 049213	45,0 cc 1,7 kW - 2,3 PS	Barra e catena OREGON, 40 cm serbatoio carburante 390 ml, serbatoio olio 210 ml.	В	219,00
	ALMAN .	113355	Motosega BKS 2625 T	410037181055993	25,4 cc 0,95 kW - 1,2 PS	Barra e catena OREGON, 25 cm serbatoio carburante 200 ml, serbatoio olio 140 ml.	В	199,00
		113474	Motosega BKS 2625 TSB	410037181056600	25,4 cc 0,95 kW - 1,2 PS	25 cm Barra CARVING, serserbatoio carburante 200 ml, serbatoio olio 140 ml.	В	224,00
Catene	Codice	Descrizi	ione	Passo	Maglie Tipo	Per modello:	categoria prodotto	€ Listino* pubblico
	417755	5 Catena	3/8 OREGON 30cm - 91P(045E 3/8	45 91P	113365 CS36 Li	D	12,90
*	44047		3/8 OREGON 35cm - 91PJ		52 91PJ	112807 EKS 2000/35	D	14,90
Æ	44047		3/8 OREGON 40cm - 91PJ		56 91PJ	112808 EKS 2400/40 - 112809 EKI 2200/40	D	15,70
J.	417035	5 Catena	3/8 OREGON 25cm - 91P0	040X 3/8	40 91P	113355 BKS 2625 T	D	11,90
7	113476	Catena	1/4" OREGON 25cm - 25A	P060E 1/4	60 25AP	113474 BKS 2625 TSB	D	18,70
7	414515	Catena	3/8 OREGON 35cm - 91P0	053X 3/8	53 91P	113185 BKS 3835	D	14,90
1	41446	5 Catena	3/8 OREGON 40cm - 91P0	057X 3/8	57 91P	113186 BKS 4040	D	15,90
•	414348	3 Catena	.325 OREGON 40cm - 21E	3PX066X .325	66 21BP	113187 BKS 4540	D	24,90
Spacca	alegna	Codice	Descrizione	EAN code	Motore	Caratteristiche	categoria prodotto	€ Listino* pubblico
8	A	113250	Spaccalegna KHS 3704	4 003718 051605	Elettrico 1500 W 230 V - 50 Hz	Spaccalegna orizzontale, pressione massima 4 t., lunghezza massima tronco 37 cm.	С	319,00
		113251	Spaccalegna KHS 5204	4 003718 051612	Elettrico 2200 W 230 V - 50 Hz	Spaccalegna orizzontale, pressione massima 5 t., lunghezza massima tronco 52 cm.	С	359,00
		112424	Spaccalegna LHS 5500	4 0 0 3 7 1 8 0 3 5 6 0 5 1	Elettrico 3000 W 230 V - 50 Hz	Spaccalegna verticale, pressione massima 5,5 t., lunghezza massima tronco 55 - 88 - 105 cm.	В	746,00
I		112427	Spaccalegna LHS 6000	4 0 0 3 7 1 8 0 3 5 6 3 6 1	Elettrico 3000 W 230 V - 50 Hz	Spaccalegna verticale, pressione massima 6 t., lunghezza massima tronco 55 - 105 cm.	В	849,00
		112428	Spaccalegna LHS 7000	4 0 0 3 7 1 8 0 3 5 6 4 3 1	Elettrico 3500 W 400 V - 50 Hz	Spaccalegna verticale, pressione massima 7 t., lunghezza massima tronco 55 - 105 cm.	В	899,00
		121520	Olio idraulico HLP 46	4 0 0 3 7 1 8 1 5 5 6 5 3 7		Flacone da 0,6 litri	С	6,80
1		112455	Cuneo a croce per LHS 5500	4 0 0 3 7 1 8 0 3 6 0 2 2		Per modello 112424.	С	27,30
		112454	Cuneo per LHS 5500 e LHS 7000	4 003718 036015		Per modelli 112427 e 112428.	С	31,60

S	78	7,5	1201	,
Q	ELEG.	JOIN	V.	
30	ildo			

Motozappe	Codice	Descrizione	EAN code	Motore	Largh. lavoro	Caratteristiche	categoria prodotto	€ Listino* pubblico
L	112644	Motozappa MH 350-4	.100371810400501	B&S Serie 450 E 1,7 kW a 3100 giri 125 cc	35 cm	Dotata di 4 frese Ø 25 cm, avanzamento 1 marcia.	С	399,00
7	113255	Motozappa MH 4005	, IIO 0 3 7 1 8 IIO 5 1 6 4 3 I	B&S Serie 450 E 1,7 kW a 3000 giri 125 cc	40 cm	Dotata di 4 frese Ø 30 cm, avanzamento 1 marcia, dischi protezione piante.	С	469,00
	113620	Motozappa MH 5007 R	10037181058567	B&S Serie 625 Ex 2,3 kW a 2900 giri 150 cc	(i 50 cm	Dotata di 4 frese Ø 32 cm, avanzamento 1 marcia + 1 retromarcia, dischi protezione piante.	С	719,00
	113276	Motozappa MH 5065 R		B&S Serie 950 4,15 kW a 3200 gir 208 cc	i 75 cm	Dotata di 6 frese Ø 32 cm, avanzamento 1 marcia + 1 retromarcia, dischi protezione piante.	С	779,00
A	106676	Set lame ricambio per MH 350		Adatto per codic	i 112644	e 112802.	С	52,40
4	106677	Rincalzatore per MH 350	10037181012415	Adatto per codic	i 112644	e 112802.	С	66,00
	113274	Aratro per MH 4005 e MH 5007 R		Adatto per codic	i 113255	e 113620.	С	54,90
	112221	Ruote in ferro per MH 4005 e MH 5007 R 4	. 10037181031386	Adatto per codic	i 113255	e 113620.	С	166,00
W.	113275	Allargamento frese per MH 4005 e MH 5007 R		Adatto per codic	i 113255	e 113620.	С	79,90
00	112218	Ruote trasporto per MH 4005 e MH 5007 R	. 100371810313551	Adatto per codic	i 113255	e 113620.	С	96,00
	127334	Ruote trasporto per MH 5065 R	10037181055313	Adatte per codic	e 113276.		С	54,00
Generatori	Codice	Descrizione EAN co	ode Potenza pot. max.	Motore Capa cilindrata serba		ratteristiche	categoria prodotto	€ Listino* pubblico
	130933	Inverter 2000i 5176972015	1,6 kW 20209 1,8 kW	4 tempi 79 ccm 4 litri	i Pre	nensioni: 499 x 285 x 455 cm; ese: 1 x 230 V + 1 x 12 V (8,3 A); so 21 Kg.	D	899,00
	130930	generatore 2500-C AVR 5176972015	2,0 kW 2,2 kW	4 tempi 196 ccm	ri Pre	nensioni: 590 x 430 x 480 cm; ese: 2 x 230 V + 1 x 12 V (8,3 A); so 45 Kg.	D	469,00
	130931	generatore 3500-C 5176972015	2,8 kW 3,1 kW	4 tempi 15 lit	ri Pre	nensioni: 590 x 430 x 480 cm; ese: 2 x 230 V + 1 x 12 V (8,3 A) ; so 50 Kg.	D	559,00
	130932	generatore 6500-C 5176972015	5,0 kW 5,5 kW	4 tempi 389 ccm 25 lit	ri Pre	nensioni: 675 x 540 x 540 cm; ese: 2 x 230 V, 1 x CEE + 1 x 12 V 3 A); Peso 88 Kg.	D	1.059,00
	113346	TRASPORTO 4 003718 0	55610	Trasporto per g Adatto per i mo	enerator delli 250	i carrellati. 0-C, 3500-C e 6500-C.	D	59,90



Spazzaneve	Codice	Descrizione	EAN code	Motore	Caratteristiche	categoria prodotto	€ Listino* pubblico
	112932	Spazzaneve Snowline 46 E	4 0 0 3 7 1 8 10 4 5 1 4 7	Elettrico 2000 W 230 V - 50 Hz	Spazzaneve ad 1 stadio, larghezza di lavoro 46 cm.	С	179,00
	113096	Spazzaneve Snowline 55 E	4 0 0 3 7 1 8 0 4 7 6 1 5 1	AL-KO 4 tempi 4,4 kW - 3600 giri 212 cc	Spazzaneve ad 1 stadio, larghezza di lavoro 55 cm, avviamento elettrico.	С	559,00
	112933	Spazzaneve Snowline 560 II	4 0 0 3 7 1 8 10 4 5 1 5 4 1	AL-KO 4 tempi 4,4 kW - 3600 giri 212 cc	Spazzaneve ad 2 stadi, larghezza di lavoro 56 cm, avanzamento 5 marce + 2 retromarce.	С	819,00
To the same of the	112935	Spazzaneve Snowline 620 E II	4 0 0 3 7 1 8 0 4 5 1 7 8 0	AL-KO 4 tempi 4,4 kW - 3600 giri 212 cc	Spazzaneve ad 2 stadi, larghezza di lavoro 62 cm, avviamento elettrico, avanzamento 5 marce + 2 retromarce.	С	999,00
	112931	Spazzaneve Snowline 700 E	4 0 0 3 7 1 8 0 4 5 1 3 0 1	AL-KO 4 tempi 7,8 kW - 3600 giri 375 cc	Spazzaneve ad 2 stadi, larghezza di lavoro 70 cm, avviamento elettrico, avanzamento 6 marce + 2 retromarce.	С	1.599,00
	112930	Spazzaneve Snowline 760 E	4 003718 045123	AL-KO 4 tempi 9,0 kW - 3600 giri 420 cc	Spazzaneve ad 2 stadi, larghezza di lavoro 62 cm, avviamento elettrico, avanzamento 6 marce + 2 retromarce cingolato.	С	1.959,00
	112902	Catene da neve per modelli 560 e 620	4 0 0 3 7 1 8 0 4 4 0 9 6 1		Adatte ai codici 112933 e 112935.	С	98,00
	112985	Catene da neve per modello 720	4 0 0 3 7 1 8 0 4 5 9 7 0 1		Adatte al codice 112931.	С	111,00
AL-KO for Kids	Codice	Descrizione	EAN code	Caratteristiche		categoria prodotto	€ Listino* pubblico
	112733	Minimower	4 0 0 3 7 1 8 10 4 1 3 0 9	Tosaerba per t dello sfalcio.	pambini con cesto di raccolta e simulazione	С	26,20
	112734	Minitrac a spinta	4 003718 041316	Trattorino a sp	pinta con cofano apribile.	С	91,00
	112877	Kidtrac a pedali	4 003718 04382	Trattorino a pe	edali con cofano apribile.	С	129,00
	112876	Rimorchio per kidtrac	4 003718 043815	Rimorchio coo	ordinato per AL -KO KidTrac.	С	31,60
	112878	Mini pala da neve	4 003718 043808	Pala da neve ir	n miniatura per giocare nella neve.	С	10,90
	112875	Mini garden set	4 003718 043792	Set da giardino	o per bambini costituito da vari attrezzi.	С	18,50



Pompe sommerse acque chiare	Codice	Descrizione	EAN code	Potenza	Prevalenza	Portata	Caratteristiche	categoria prodotto	€ Listino* pubblico
	112820	Pompa sommersa SUB 6500 Classic	4 0 0 3 7 1 8 1 0 4 2 6 7 2	250 W	6 m	6500 l/h	Cavo di alimentazione 10 m.	С	54,90
	112823	Pompa sommersa SUB 10000 DS Comfort	4 10 0 3 7 1 8 1 0 4 2 7 0 2 1	450 W	7 m	8000 l/h	Cavo di alimentazione 10 m, base Duo Suction.	С	74,90
	112824	Pompa sommersa SUB 12000 DS Comfort	4 0 0 3 7 1 8 0 0 4 2 7 1 9 1	550 W	8 m	9500 l/h	Cavo di alimentazione 10 m, base Duo Suction.	С	84,00
	112829	Pompa sommersa SUB 13000 DS Premium	4 003718 042764	650 W	8 m	10500 l/h	Cavo di alimentazione 10 m, base Duo Suction, galleggiante integrato.	С	129,00
Pompe sommerse	Cadiaa	Danavisiana	EAN code	Dotonzo	Duayalanna	Doutoto	Corettoriotisho	categoria	€ Listino*
acque scure	Codice	Descrizione	EAN Code	Potenza	Prevalenza	Portata	Caratteristiche	prodotto	pubblico
	112821	Pompa sommersa DRAIN 7000 Classic	4 0 0 3 7 1 8 0 4 2 6 8 9	350 W	6 m	7000 l/h	Cavo di alimentazione 10 m, granulometria max 30 mm.	С	58,90
	112822	Pompa sommersa DRAIN 7500 Classic	4 0 0 3 7 1 8 0 4 2 6 9 6 1	450 W	6 m	7500 l/h	Cavo di alimentazione 10 m, granulometria max 30 mm.	С	64,90
	112825	Pompa sommersa DRAIN 10000 Comfort	4 0 0 3 7 1 8 1 0 4 2 7 2 6 1	650 W	8 m	10000 l/h	Cavo di alimentazione 10 m, granulometria max 30 mm.	С	89,00
	112826	Pompa sommersa DRAIN 12000 Comfort	4 0 0 3 7 1 8 1 0 4 2 7 3 3 1	850 W	10 m	12000 l/h	Cavo di alimentazione 10 m, granulometria max 30 mm.	С	95,00
	112827	Pompa sommersa DRAIN 10000 INOX	4 0 0 3 7 1 8 0 0 4 2 7 4 0 0	750 W	9 m	10000 l/h	Cavo di alimentazione 10 m, scocca in alluminio, granulometria max 30 mm.	С	129,00
	112828	Pompa sommersa DRAIN 15000 INOX	4 0 0 3 7 1 8 1 0 4 2 7 5 7 1	1100 W	11 m	15000 l/h	Cavo di alimentazione 10 m, scocca in alluminio, granulometria max 35 mm.	С	159,00
	112836	Pompa sommersa DRAIN 20000 HD INOX	4 003718 042832	1300 W	10 m	20000 l/h	Cavo di alimentazione 10 m, scocca in alluminio, granulometria max 38 mm.	С	179,00



Pompe sommerse TWIN	Codice	Descrizione	EAN code	Potenza	Prevalenza	Portata	Caratteristiche	categoria prodotto	€ Listino* pubblico
	112830	Pompa sommersa TWIN 11000 Premium	4 003718 042771	750 W	10 m	13000 l/h	Cavo di alimentazione 10 m, base Twin Combi system, granulometria max 20 mm.	С	109,00
	112831	Pompa sommersa TWIN 14000 Premium	4 003718 042788	950 W	10 m	15000 l/h	Cavo di alimentazione 10 m, base Twin Combi system, galleggiante integrato, granulometria max 30 mm.	С	139,00

Pompe sommerse acque chiare	Codice	Descrizione	EAN code	Potenza	Prevalenza	Portata	Caratteristiche	categoria prodotto	€ Listino* pubblico
	113036	Pompa sommersa DIVE 5500/3	4 0 0 3 7 1 8 1 0 4 6 8 0 9 1	800 W	30 m	5500 l/h	Cavo di alimentazione 10 m, 3 giranti, granulometria max 0,5 mm.	С	169,00
	113037	Pompa sommersa DIVE 6300/4	4 0 0 3 7 1 8 10 4 6 8 1 6 1	1000 W	40 m	6300 l/h	Cavo di alimentazione 10 m, 4 giranti, granulometria max 0,5 mm.	С	209,00
9	113470	Pompa sommersa TBP 6000/7	4100371810565561	1000 W	55 m	6000 l/h	Cavo di alimentazione 15 m, 7 giranti, granulometria max 0,5 mm.	С	269,00

Pompe da giardino	Codice	Descrizione	EAN code	Potenza	Prevalenza	Portata	Caratteristiche	categoria	€ Listino*
giardino	112837	Pompa JET 3000 Classic	4 0 0 3 7 1 8 10 4 2 8 4 9 1	650 W	35 m	3100 l/h	Garattonistionis	prodotto	99,90
	112838	Pompa JET 3000 INOX Classic	4 003718 042856	650 W	35 m	3100 l/h	Testata in acciaio inox.	С	99,90
	112839	Pompa JET 3500 Classic	4 003718 042863	850 W	38 m	3400 l/h		С	109,00
	112840	Pompa JET 3500 INOX Classic	4 0 0 3 7 1 8 0 0 4 2 8 7 0	850 W	38 m	3400 l/h	Testata in acciaio inox.	С	119,00
	112841	Pompa JET 4000 Comfort	4 0 0 3 7 1 8 0 4 2 8 8 7	1000 W	45 m	4000 l/h	Prefiltro integrato, Flow Control System.	С	189,00
	112842	Pompa JET 5000 Comfort	4 0 0 3 7 1 8 0 4 2 8 9 4	1300 W	50 m	4500 l/h	Prefiltro integrato, Flow Control System.	С	209,00
	112843	Pompa JET 4000/3 Premium	4 0 0 3 7 1 8 0 0 4 2 9 0 0 0	900 W	35 m	5500 l/h	Prefiltro integrato, Flow Mesurement System, Eco- mode, 3 giranti.	С	229,00
	112844	Pompa JET 6000/5 Premium	4 10 0 3 7 1 8 10 4 2 9 1 7 1	1400 W	60 m	6000 l/h	Prefiltro integrato, Flow Mesurement System, Eco- mode, 5 giranti.	С	269,00

84	3 21
Joint Street	110/50
Ser 99	3.
Aglide	

1911										
	Autoclavi	Codice	Descrizione	EAN code	Potenza	Prevalenza	Portata	Caratteristiche	categoria prodotto	€ Listino* pubblico
		112845	Autoclave HW 3000 Classic	4100371810429241	650 W	35 m	3100 l/h		С	139,00
		112846	Autoclave HW 3000 INOX Classic	410037181042931	650 W	35 m	3100 l/h	Testata in acciaio inox.	С	169,00
		112848	Autoclave HW 3500 INOX Classic	410037181042955	850 W	38 m	3400 l/h	Testata in acciaio inox.	С	179,00
		112849	Autoclave HW 4000 FCS Comfort	410037181042962	1000 W	45 m	4000 l/h	Prefiltro integrato, Flow Control System, scocca protezione serbatoio.	С	279,00
		112850	Autoclave HW 4500 FCS Comfort	410037181042979	1300 W	50 m	4500 l/h	Prefiltro integrato, Flow Control System, scocca protezione serbatoio.	С	299,00
		112851	Autoclave HW 5000 FMS Premium	4100371810429861	1300 W	50 m	4500 l/h	Prefiltro integrato, Flow Mesurement System, Eco- mode, scocca protezione serbatoio.	С	369,00
		112852	Autoclave HW 6000 FMS Premium	4100371810429931	1400 W	60 m	6000 l/h	Prefiltro integrato, Flow Mesurement System, Eco- mode, scocca protezione serbatoio, 5 giranti.	С	407,00
		113139	Autoclave HWA 4000 Comfort disponibile su richiesta	410037181048575	1000 W	45 m	4000 l/h	Prefiltro integrato, Flow Control System, display digitale.	С	259,00
		113140	Autoclave HWA 45000 Comfort disponibile su richiesta	410037181048582	1300 W	50 m	4500 l/h	Prefiltro integrato, Flow Control System, display digitale.	С	289,00
		113141	Autoclave HWA 6000/5 Comfort disponibile su richiesta	410037181048599	1400 W	60 m	6000 l/h	5 giranti, prefiltro integrato, Flow Control System, display digitale.	С	339,00

Motopompe	Codice	Descrizione	EAN code	Motore	Prevalenza	Portata	Caratteristiche	categoria prodotto	€ Listino* pubblico
	113563	Motopompa BMP 30000	4 003718 057638	196 cc 4,1 kW	27 m	30000 l/h	Motore 4 tempi, serbatoio da 3,6 litri.	С	279,00
	113562	Motopompa BMP 14000	4 0 0 3 7 1 8 0 5 7 6 2 1 1	97 cc 1,2 kW	36 m	14000 l/h	Motore 4 tempi, serbatoio da 1,4 litri.	С	199,00



Accessori pompe	Codice	Descrizione	EAN code	Caratteristiche	categoria prodotto	€ Listino* pubblico
	112549	Cartuccia ricambio per prefiltro integrato	4 0 0 3 7 1 8 0 3 7 5 6 2	Adatto per tutte le pompe da giardino e autoclavi con prefiltro integrato.	С	9,00
₩	110157	Prefiltro modello 100/1"	4 0 0 3 7 1 8 0 1 5 7 6 8 1	Adatto per tutte le pompe da giardino e autoclavi.	С	34,90
ſ	110166	Cartuccia ricambio per prefiltro 100/1"	4 0 0 3 7 1 8 0 1 5 8 5 0	Adatto per modello 110157	С	7,90
ŢĮ.	110156	Prefiltro modello 250/1"	4 0 0 3 7 1 8 0 1 5 7 5 1	Adatto per tutte le pompe da giardino e autoclavi.	С	39,90
	110165	Cartuccia ricambio per prefiltro 250/1"	4 0 0 3 7 1 8 0 1 5 8 4 3	Adatto per modello 110156	С	10,90
	112478	Hydrocontrol	4 0 0 3 7 1 8 0 3 6 2 9 9	Adatto per trasformare le pompe da giardino e le pompe sommerse in autoclavi.	С	69,00
•	110648	Valvola antiritorno	4 0 0 3 7 1 8 0 2 3 3 1 2 1	NECESSARIA per il funzionamento delle pompe da giardino e delle autoclavi.	С	7,90
Q,	110005	Tubo aspirazione ¾"	4 0 0 3 7 1 8 0 1 4 5 3 2 1	Tubo spiralato dal diametro di $^3\!4^{\!$	С	19,90
	110795	Tubo aspirazione 1"	4 0 0 3 7 1 8 0 2 5 2 9 3	Tubo spiralato dal diametro di 1" (33,3 mm), completo di raccordi e valvola antiritorno.	С	44,90
+	106980	Tubo in PVC 1"	4 0 0 3 7 1 8 0 1 4 4 6 4	Tubo in PVC dal diametro di 1" (33,3 mm), completo di fascette.	С	29,90
1	110135	Tubo in PVC 11/4"	4 0 0 3 7 1 8 0 1 5 5 5 3	Tubo in PVC dal diametro di 1¼" (41,9 mm), completo di fascette.	С	34,90
	106979	Tubo in PVC 1½"	4 0 0 3 7 1 8 0 1 4 4 5 7 1	Tubo in PVC dal diametro di 1½" (47,8 mm), completo di fascette.	С	39,90

Laghetti	Codice	Descrizione	EAN code	Capacità	Profondità massima	Superficie	Caratteristiche	categoria prodotto	€ Listino* pubblico
	110418	Laghetto T 150	4 0 0 3 7 1 8 0 1 8 6 6 0	140 litri	ca. 39 cm	0,85 m²	Dimensioni 135 x 90 x 39 cm, 3 livelli per le piante lungo il bordo laterale curvo. Quantità minima 3 pezzi	D	46,90
	110066	Laghetto T 250	4 0 0 3 7 1 8 0 1 5 1 1 9	235 litri	ca. 49 cm	1,10 m²	Dimensioni 135 x 115 x 49 cm, 3 livelli per le piante lungo tutto il perimetro. Quantità minima 3 pezzi	D	59,90
	110428	Laghetto T 500	4.003718.018974	455 litri	ca. 53 cm	1,75 m²	Dimensioni 160 x 140 x 53 cm, 2 livelli per le piante lungo il bordo laterale curvo. Quantità minima 3 pezzi	D	99,90
	110171	Laghetto T 600	4 003718 015904	590 litri	ca. 58 cm	2,45 m²	Dimensioni 215 x 115 x 58 cm, 4 livelli per le piante lungo tutto il perimetro. Quantità minima 3 pezzi	D	139,90
	110427	Laghetto T 1000	4 003718 018967	950 litri	ca. 65 cm	3,50 m ²	Dimensioni 280 x 140 x 65 cm, 2 livelli per le piante lungo tutto il perimetro. Quantità minima 3 pezzi	D	209,90

29	5, 3 -1
1)	se Thouse
Mido	Sal

Arganelli	Codice	Descrizione	Caratteristiche	note	categoria prodotto	€ Listino* pubblico
	1225998	ARGANELLO AL-KO OPTIMA 351	- carico massimo primo giro tampburo 350 Kg, - forza manuale 200 N - carico minimo 25 Kg - corsa per rotazione della manovella 53-100 mm - capacità tamburo con fune Ø 4 mm = 15 m - capacità tamburo con cinghia di traino = 4 m - peso 2,0 Kg	1	D	112,00
	1730003	ARGANELLO AL-KO OPTIMA 501	- carico massimo primo giro tampburo 500 Kg, - forza manuale 200 N - carico minimo 25 Kg - corsa per rotazione della manovella 45-100 mm - capacità tamburo con fune Ø 4 mm = 20 m - capacità tamburo con cinghia di traino = 7 m - peso 4,0 Kg	1	D	169,00
	1730010	ARGANELLO AL-KO OPTIMA 901	- carico massimo primo giro tampburo 900 Kg, - forza manuale 190 N - carico minimo 25 Kg - corsa per rotazione della manovella 25-55 mm - capacità tamburo con fune Ø 4 mm = 20 m - capacità tamburo con cinghia di traino = 10 m - peso 7,0 Kg		D	245,00
	1730014	ARGANELLO AL-KO OPTIMA 901 A	- carico massimo primo giro tampburo 900 Kg, - forza manuale 190 N - carico minimo 25 Kg - corsa per rotazione della manovella 25-55 mm - capacità tamburo con fune Ø 4 mm = 20 m - capacità tamburo con cinghia di traino = 10 m - peso 8,0 Kg		D	279,00
	1730018	ARGANELLO AL-KO OPTIMA 1201 A	- carico massimo primo giro tampburo 1150 Kg, - forza manuale 200 N - carico minimo 25 Kg - corsa per rotazione della manovella 25-57 mm - capacità tamburo con fune Ø 4 mm = 25 m - capacità tamburo con cinghia di traino = 12,5 m - peso 13,0 Kg	ı	D	639,00



Note:	







Legenda:

- In colore blu sono identificati i modelli nuovi o che hanno subito variazioni (prezzo o specifiche) nell'ultima versione del listino.
- I In colore rosso sono identificati i modelli usciti dalla gamma e disponibili fino ad esaurimento scorte.
- Caratteristiche e prezzi non vincolanti e suscettibili di variazioni senza preavviso.
- I Immagini puramente illustrative e possono differire dalla realta.
- Le quotazioni riportate includono IVA ed eco contributo RAEE.
- Ill simbolo identifica prodotti e accessori che impiegano batterie al litio della gamma EASY FLEX.
- I Il simbolo identifica prodotti e accessori che impiegano batterie al litio della gamma ENERGY FLEX.
- Ill simbolo identifica prodotti e accessori che impiegano batterie al litio.

Specifiche e caratteristiche dei prodotti soggette a variazioni senza preavviso a causa del progresso tecnologico. AL-KO declina ogni responsabilità in caso di inesattezze e/o errori di stampa. Cod. 121728.03



AL-KO Garden & Home Srl

Via Como 71, 23883 Brivio (LC)

Telefono: 039 93 29 311 • telefax: 039 93 29 390 • info.garden@al-ko.it

www.al-ko.com/garden





