

2018

**solo**  
by **AL-KO**



Per eccellenti prestazioni individuali nella cura del giardino, del paesaggio e della foresta.

### Listino consigliato al pubblico 2018

Release 1.0 - valido dal 01/10/2017



Power Flex Tosaerba	Codice	Descrizione	EAN code	Batteria	Caratteristiche	categoria prodotto	€ Listino pubblico
	127388	Tosaerba 4237 Li SP 3IN1 function 			Scocca acciaio, taglio 42 cm, ruote 180/220 con cuscinetti, cesto tela 70 l., alzo centralizzato, trazione 1 velocità, Mulching. <b>BATTERIA e CARICATORE NON INCLUSI!</b>	A	519,00
	127389	Tosaerba 4757 Li SP 4IN1 function 			Scocca acciaio, taglio 46 cm, ruote 200/280 con cuscinetti, cesto tela 70 l., alzo centralizzato, trazione 1 velocità, Mulching, Scarico laterale. <b>BATTERIA e CARICATORE NON INCLUSI!</b>	A	619,00
	127413	Tosaerba 4237 Li SP 3IN1 function 		LITIO 7,5 Ah / 36 V max	Scocca acciaio, taglio 42 cm, ruote 180/220 con cuscinetti, cesto tela 70 l., alzo centralizzato, trazione 1 velocità, Mulching. <b>Pacchetto comprensivo di tosaerba + batteria + caricatore.</b>	A	949,00
	127414	Tosaerba 4757 Li SP 4IN1 function 		LITIO 7,5 Ah / 36 V max	Scocca acciaio, taglio 46 cm, ruote 200/280 con cuscinetti, cesto tela 70 l., alzo centralizzato, trazione 1 velocità, Mulching, Scarico laterale. <b>Pacchetto comprensivo di tosaerba + batteria + caricatore.</b>	A	1.049,00

Power Flex Multitool	Codice	Descrizione	EAN code	Batteria	Caratteristiche	categoria prodotto	€ Listino pubblico
	127437	MT 42 corpo base 		LITIO 7,5 Ah / 42 V max	Corpo base per l'alloggiamento della batteria al litio. <b>Batteria e caricabatteria non inclusi</b>	B	99,00
	127438	HTA 4245 Tagliasiepi 		LITIO 7,5 Ah / 42 V max	Per l'utilizzo di questo accessorio, è necessario il corpo base MT 42. <b>Batteria e caricabatteria non inclusi</b>	B	129,00
	127439	CSA 4220 Potatore 		LITIO 7,5 Ah / 42 V max	Per l'utilizzo di questo accessorio, è necessario il corpo base MT 42. <b>Batteria e caricabatteria non inclusi</b>	B	129,00
	127463	BCA 4235 Tagliabordi 		LITIO 7,5 Ah / 42 V max	Per l'utilizzo di questo accessorio, è necessario il corpo base MT 42. <b>Batteria e caricabatteria non inclusi</b>	B	109,00
	127476	MTA 42 Asta prolunga 			Per raggiungere altezze maggiori con gli accessori Tagliasiepi HTA 4245 e Potatore CSA 4220. <b>Batteria e caricabatteria non inclusi</b>	B	27,90

Power Flex Altro	Codice	Descrizione	EAN code	Batteria	Caratteristiche	categoria prodotto	€ Listino pubblico
	127436	GT 4235 Decespugliatore 		LITIO 7,5 Ah / 42 V max	Motore senza spazzole da 550 Watt. Comoda impugnatura bicycle. Ben equilibrato dal peso contenuto (5 kg inclusa batteria). Testina filo e lama inclusi.	B	219,00
	127441	CS 4235 Motosega a batteria 		LITIO 7,5 Ah / 42 V max	Consente un lavoro più leggero perchè la batteria è contenuta nella pratica tracolla. Tensionamento catena senza utensili. Velocità catena fino a 22 m/s.	B	249,00
	127440	HT 4260 Tagliasiepi a batteria 		LITIO 7,5 Ah / 42 V max	Consente un lavoro più leggero perchè la batteria è contenuta nella pratica tracolla. Lama 60 cm. Velocità regolabile da 1.200 a 1.500 giri/min. Impugnatura girevole (90° - 0° - 90°).	B	259,00
	127390	B300 Li Batteria PowerFlex 		LITIO 7,5 Ah / 36 V max		A	379,00
	127391	Carica batteria PowerFlex 		LITIO 7,5 Ah / 42 V max		A	74,00
	127442	BTA 42 Tracolla portabatteria 		LITIO 7,5 Ah / 42 V max	Utilizzabile con Elettrosega CS 4235 e Tagliasiepi HT 4260. Possibile posizionamento della tasca batteria sul lato oppure sul retro. La tasca per lo smartphone conferisce un comfort aggiuntivo.	B	99,00



Robot	Codice	Descrizione	EAN code	Batteria	Caratteristiche	categoria prodotto	€ Listino pubblico
	127446	<b>Robolinho® 700 E</b> 		LITIO 2,25 Ah / 20 V	Dimensioni: 600x400x290, taglio doppio senso di rotazione e con disco 4 lame incrociate, altezza taglio 2,5÷5,5 cm, ciclo ricarica: 60 min., ciclo taglio: 60 min., pendenza 45%	B	1.179,00
	127447	<b>Robolinho® 700 I AL-KO inTOUCH</b> 		LITIO 2,25 Ah / 20 V	Dimensioni: 600x400x290, taglio doppio senso di rotazione e con disco 4 lame incrociate, altezza taglio 2,5÷5,5 cm, ciclo ricarica: 60 min., ciclo taglio: 60 min., pendenza 45%.	B	1.299,00
	127404	<b>Robolinho® 1100</b> 		LITIO 2,25 Ah / 18 V	Dimensioni: 600x490x245, taglio con disco doppia lama, altezza taglio 5 pos. 3÷6 cm, ciclo ricarica: 70 min., ciclo taglio: 50÷70 min., peso 8 Kg.	B	1.399,00
	127477	<b>Robolinho® 1100 I AL-KO inTOUCH</b> 		LITIO 2,25 Ah / 18 V	Dimensioni: 600x490x245, taglio con disco doppia lama, altezza taglio 5 pos. 3÷6 cm, ciclo ricarica: 70 min., ciclo taglio: 50÷70 min., peso 8 Kg.	B	1.499,00
	127405	<b>Robolinho® 3100</b> 		LITIO 2,9 Ah / 25,2 V	Dimensioni: 600x490x245, taglio con disco doppia lama, altezza taglio 5 pos. 3÷6 cm, ciclo ricarica: 120 min., ciclo taglio: 90÷120 min., peso 8 Kg.	B	1.799,00
	127478	<b>Robolinho® 3100 I AL-KO inTOUCH</b> 		LITIO 2,9 Ah / 25,2 V	Dimensioni: 600x490x245, taglio con disco doppia lama, altezza taglio 5 pos. 3÷6 cm, ciclo ricarica: 120 min., ciclo taglio: 90÷120 min., peso 8 Kg.	B	1.899,00
	127406	<b>Robolinho® 4100</b> 		LITIO 4,4 Ah / 25,2 V	Dimensioni: 625x540x295, taglio con disco doppia lama, altezza taglio con regolazione ELETTRICA 3÷6 cm, ciclo ricarica: 150 min., ciclo taglio: 120÷150 min., peso 11 Kg.	B	2.199,00
	127479	<b>Robolinho® 4100 I AL-KO inTOUCH</b> 		LITIO 4,4 Ah / 25,2 V	Dimensioni: 625x540x295, taglio con disco doppia lama, altezza taglio con regolazione ELETTRICA 3÷6 cm, ciclo ricarica: 150 min., ciclo taglio: 120÷150 min., peso 11 Kg.	B	2.299,00

Accessori	Descrizione	R 700	R 1100	R 3100	R 4100	categoria prodotto	€ Listino pubblico
127400	Kit lame ricambio (2X3) Robolinho III	—	●	●	●	C	56,00
127465	Kit lame ricambio (2X3) Robolinho 500/700	●	—	—	—	C	56,00
127401	Disco lame completo R1000/1100	—	●	—	—	C	56,00
127402	Disco lame completo R3000/3100 III	—	—	●	—	C	56,00
127403	Disco lame completo R4000/4100	—	—	—	●	C	56,00
127467	Disco lame completo R700	●	—	—	—	C	56,00
119627	Stazione base completa	—	●	●	●	C	439,00
119461	Kit Picchetti - 90 PZ.	●	●	●	●	C	16,50
119462	Cavo perimetrale - 150 m	●	●	●	●	C	55,00
127335	Cavo perimetrale RINFORZATO - 300 m	●	●	●	●	C	199,00
127327	Kit riparazione cavo perimetrale (6 connettori)	●	●	●	●	C	19,90
127328	Cover R110/1100 - Arancio	—	●	—	—	C	37,90
127329	Cover R110/1100 - Bianco	—	●	—	—	C	37,90
127330	Cover R110/1100 - Blu	—	●	—	—	C	37,90
113350	Robogarage - Copertura senza stazione base	●	●	●	●	C	169,00
127420	INNOGY Gateway - Centralina	●	●	●	●	A	249,00
127421	Chiavetta USB DONGLE con Antenna WiFi	●	●	●	●	A	99,00

● Particolare adatto per questo modello di Robolinho

— Particolare NON adatto per questo modello di Robolinho

Rider	Codice	Descrizione	EAN code	Motore	Caratteristiche	categoria prodotto	€ Listino pubblico
	127306	Mini-Rider sbA R7-62.5 HD		B&S 950 E series 4,6 kW - 2900 giri	taglio 62 cm, trasmissione meccanica 4V+1R, cesto 130 litri, pneumatici 11"/13".	A	1.989,00
	127311	Rider sbA R13-72.5 HD		B&S 3130 6,8 kW - 2900 giri	taglio 72 cm, trasmissione idrostatica a pedale, cesto 180 litri, pneumatici 11"/15".	A	3.189,00

Laterali	Codice	Descrizione	EAN code	Motore	Caratteristiche	categoria prodotto	€ Listino pubblico
	127471	T13-93.7 HDS-A 2IN1 function		AL-KO Pro 350 5,8 kW a 2600 giri 352 cc.	taglio 95 cm, trasmissione idrostatica a pedale, pneumatici 15"/18", funzione scarico laterale e Mulching.	A	2.349,00
	127445	T22-111.7 HDS-A V2 2IN1 function		AL-KO Pro 700 V2 V2 - bicilindrico 13 kW a 2900 giri 700 cc.	taglio 110 cm, trasmissione idrostatica a pedale, pneumatici 15"/18", funzione scarico laterale e Mulching.	A	2.849,00

Trattorini	Codice	Descrizione	EAN code	Motore	Caratteristiche	categoria prodotto	€ Listino pubblico
	127416	T13-93.7 HD 2IN1 function		B&S 3130 PB 6,3 kW a 2600 giri 344 cc.	93 cm bilama, idrostatico a pedale, cesto 220 litri con leva telescopica, pneumatici 15"/18".	B	3.139,00
	127417	T15-93.7 HD-A 2IN1 function		AL-KO Pro 450 7,7 kW a 2600 giri 452 cc.	93 cm bilama, idrostatico a pedale, cesto 220 litri, pneumatici 15"/18".	B	2.989,00
	127443	T16-93.7 HD V2 2IN1 function		B&S Intek 7160 V2 - bicilindrico 9,6 kW a 2600 giri 656 cc.	93 cm bilama, idrostatico a pedale, cesto 220 litri con leva telescopica, pneumatici 15"/18". Fari LED.	B	3.499,00
	127418	T 15-103.7 HD-A 2IN1 function		AL-KO Pro 450 7,5 kW a 2450 giri 452 cc.	103 cm bilama, idrostatico a pedale, cesto 220 litri con leva telescopica, pneumatici 15"/18".	B	3.219,00
	127444	T 16-103.7 HD V2 2IN1 function		B&S Intek 7160 V2 - bicilindrico 9,1 kW a 2450 giri 656 cc.	103 cm bilama, idrostatico a pedale, cesto 300 litri con pistoni pneumatici, pneumatici 15"/18". Fari LED.	B	3.749,00

Trattorini	Codice	Descrizione	EAN code	Motore	Caratteristiche	categoria prodotto	€ Listino pubblico
	127367	T15-95.6 HD-A 2IN1 function		AL-KO Pro 450 7,7 kW a 2600 giri 452 cc.	95 cm bilama, idrostatico a pedale, cesto 310 litri con leva telescopica, pneumatici 15"/20".	C	3.959,00
	127369	T16-95.6 HD V2 3IN1 function		B&S Intek 7160 V2 - bicilindrico 9,6 kW a 2600 giri 656 cc.	95 cm bilama, idrostatico a pedale, cesto 310 litri con leva telescopica, pneumatici 15"/20", fari.	C	4.599,00
	127368	T15-105.6 HD-A 2IN1 function		AL-KO Pro 450 7,5 kW a 2450 giri 452 cc.	105 cm bilama, idrostatico a pedale, cesto 310 litri con leva telescopica, pneumatici 15"/20".	C	4.259,00
	127370	T16-105.6 HD V2 3IN1 function		B&S Intek 7160 V2 - bicilindrico 9,1 kW a 2450 giri 656 cc.	105 cm bilama, idrostatico a pedale, cesto 310 litri con leva telescopica, pneumatici 16"/20", fari.	C	4.799,00
	127371	T20-105.6 HD V2 3IN1 function		B&S Intek 7200 V2 - bicilindrico 11,3 kW a 2450 giri 656 cc.	105 cm bilama, idrostatico a pedale, cesto 310 litri con leva telescopica, pneumatici 16"/23", fari, <b>assale in pressofusione, paraurti anteriore, tempomat.</b>	C	5.949,00
	127363	T23-125.6 HD V2 3IN1 function		B&S Intek 8240 V2 - bicilindrico 14,4 kW a 2900 giri 724 cc.	125 cm bilama, idrostatico a pedale, cesto 310 litri con leva telescopica, pneumatici 16"/23", fari, <b>assale in pressofusione, paraurti anteriore, tempomat, display elettronico.</b>	C	6.299,00

Accessori Trattorini	Descrizione	T 15-95.6 HD-A	T 16-95.6 HD V2	T 15-105.6 HD-A	T 16-105.6 HD V2	T 20-105.6 HD V2	T 23-125.6 HD V2	T 13-93.7 HD	T 15-93.7 HD-A	T 16-93.7 HD V2	T 15-103.7 HD-A	T 16-103.7 HD V2	T 22-111.7 HDS-A V2	T 13-93.7 HDS-A	categoria prodotto	€ Listino pubblico
119658	Paraurti T2014	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	C	81,00
119602	Kit cesto elettrico T2014	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	C	399,00
118885	Kit Mulching T 92-95	●	●	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	C	99,00
119656	Kit Mulching T 102-105	—	—	●	●	●	—	—	—	—	●	●	—	—	C	99,00
119605	Kit Mulching T 125	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	C	99,00
119606	Deflettore scarico a terra T2014	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	C	147,00
110981	Deflettore scarico a terra HD	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	C	149,00
119608	Gancio traino T 95-105-125	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	C	50,00
110813	Gancio traino T 92-102	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	C	50,00
127298	Copertura di protezione	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	C	69,00
110804	Rimorchietto TA 250	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	C	399,00
130539	Rullo per trattorino	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	C	249,00
119135	Carica Batterie per trattorino	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	C	90,00
119600	Pala da neve, supporto di montaggio incluso	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	C	979,00
119601	Supporto leve di servizio T 95-105-125	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	C	249,00
112339	catene neve 18"/8,5 (coppia)	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	C	99,00
127333	catene neve 20"	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	C	139,00
113137	catene neve 23"	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	C	139,00
127316	Box trasporto posteriore	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	C	129,00
●	Particolare adatto per questo modello di trattorino															
—	Particolare NON adatto per questo modello di trattorino															

Frontali	Codice	Descrizione	EAN code	Motore	Caratteristiche	categoria prodotto	€ Listino pubblico
	127312 & 127314	FC 13-90.5 HD 2WD & piatto lama		B&S Intek 3130 344 cc	90 cm bilama con lame asincrone disassate, robusta costruzione anche per lavori impegnativi, 2WD trazione con 2 ruote motrici anteriore, trasmissione idrostatica, raggio di sterzata 95 cm, pneumatici 15".	A	4.799,00
	127382 & 127383	FC 13-90.6 HD 4WD & piatto lama		B&S Intek 3130 344 cc	90 cm bilama con lame asincrone disassate, robusta costruzione anche per lavori impegnativi, <b>4WD trazione con 4 ruote motrici</b> , doppia trasmissione idrostatica, raggio di sterzata 95 cm, pneumatici 15".	A	5.999,00
	127310	FSP 100.5 Pala spazzaneve			Pala spazzaneve con larghezza di lavoro di 100 cm.	A	890,00
	127315	FSD 100.5 Spazzolatrice			Spazzolatrice con larghezza di lavoro di 100 cm.	A	1.690,00

Pedane	Codice	Descrizione	EAN code	Caratteristiche	categoria prodotto	€ Listino pubblico
	130569	Pedana 1.5-400 D diritta		lunghezza 1,5 m - larghezza 214 mm - portata 400 Kg - peso 6,30 Kg	C	117,00
	130585	Pedana 2.0-400 D diritta		lunghezza 2,0 m - larghezza 225 mm - portata 400 Kg - peso 9,85 Kg	C	156,00
	130590	Pedana 2.0-1000 D diritta		lunghezza 2,0 m - larghezza 258 mm - portata 1000 Kg - peso 16,30 Kg	C	309,00
	130570	Pedana 2.5-1000 D diritta		lunghezza 2,5 m - larghezza 260 mm - portata 1000 Kg - peso 25,20 Kg	C	409,00
	130568	Pedana 1.5-400 C ricurva		lunghezza 1,5 m - larghezza 214 mm - portata 400 Kg - peso 6,35 Kg	C	117,00
	130586	Pedana 2.0-400 C ricurva		lunghezza 2,0 m - larghezza 225 mm - portata 400 Kg - peso 9,70 Kg	C	156,00

Alluminio	Codice	Descrizione	EAN code	Motore	Largh. taglio	Caratteristiche	categoria prodotto	€ Listino pubblico
	127448	tos. 548 K 3IN1 function		Honda GXV 160 2,7 kW - 2800 giri	48 cm	Scocca alluminio, ruote in metallo con cuscinetti, cesto tela 70 l., alzo leve singole, cardano 2 velocità, frizione lama BBC.	C	2.059,00
	127148	tos. 553 K 3IN1 function		Honda GXV 160 2,7 kW - 2800 giri	53 cm	Scocca alluminio, ruote in metallo con cuscinetti, cesto tela 75 l., alzo leve singole, cardano 2 velocità, frizione lama BBC.	C	2.154,00
	127449	tos. 4858 VS ALU 4IN1 function		B&S serie 675 EXi 2,6 kW - 2800 giri	48 cm	Scocca alluminio, ruote HW con cuscinetti, cesto tela 75 l., alzo centralizzato, Variatore Velocità, cockpit.	C	1.139,00
	127462	tos. 5378 VS ALU 4IN1 function		B&S serie 850 EXi 3,2 kW - 2800 giri	52 cm	Scocca alluminio, ruote HW in metallo con cuscinetti, cesto tela 75 l., alzo centralizzato, Variatore Velocità, cockpit.	C	1.339,00

Serie 1 / 3	Codice	Descrizione	EAN code	Motore	Largh. taglio	Caratteristiche	categoria prodotto	€ Listino pubblico
	127450	tos. sbA 4218 P-A 2IN1 function		AL-KO PRO 125 2,0 kW - 2850 giri	42 cm	Scocca acciaio, ruote con cuscinetti, cesto rigido 65 l., alzo singolo ruota.	C	299,00
	127451	tos. sbA 4718 P-A 2IN1 function		AL-KO PRO 125 2,0 kW - 2850 giri	46 cm	Scocca acciaio, ruote con cuscinetti, cesto rigido 65 l., alzo singolo ruota.	C	329,00
	127452	tos. sbA 4718 SP-A 2IN1 function		AL-KO PRO 145 Quick Start System 2,1 kW - 2850 giri	46 cm	Scocca acciaio, ruote con cuscinetti, cesto rigido 65 l., alzo semicentralizzato, 1 Velocità.	C	379,00
	127453	tos. sbA 4238 P-A 3IN1 function		AL-KO PRO 125 Quick Start System 2,0 kW - 2850 giri	42 cm	Scocca acciaio, ruote con cuscinetti, cesto tela 65 l., alzo centralizzato.	C	379,00
	127454	tos. sbA 4238 SP-A 3IN1 function		AL-KO PRO 145 Quick Start System 2,1 kW - 2850 giri	42 cm	Scocca acciaio, ruote con cuscinetti, cesto tela 65 l., alzo centralizzato, 1 Velocità.	C	419,00
	127456	tos. sbA 4738 SP-A 3IN1 function		AL-KO PRO 145 2,1 kW - 2850 giri	46 cm	Scocca acciaio, ruote HW con cuscinetti, cesto tela 65 l., alzo centralizzato, 1 Velocità.	C	469,00
	127458	tos. sbA 5238 SP-A 3IN1 function		AL-KO PRO 160 2,3 kW - 2850 giri	51 cm	Scocca acciaio, ruote HW con cuscinetti, cesto tela 65 l., alzo centralizzato, 1 Velocità.	C	509,00

Serie 3 extra		Codice	Descrizione	EAN code	Motore	Largh. taglio	Caratteristiche	categoria prodotto	€ Listino pubblico
	127218	tos. sbA 4735 P-B 3IN1 function <b>special edition</b>		B&S serie 500 E 2,0 kW - 2900 giri	46 cm	Scocca acciaio, ruote HW con cuscinetti, cesto rigido 70 l., alzo centralizzato.	C	399,00	
	127219	tos. sbA 4735 SP-B 4IN1 function <b>special edition</b>		B&S serie 550 E 2,2 kW - 2900 giri	46 cm	Scocca acciaio, ruote HW con cuscinetti, cesto rigido 70 l., alzo centralizzato, trazione 1 velocità.	C	499,00	
	127220	tos. sbA 5235 SP-B 4IN1 function <b>special edition</b>		B&S serie <b>625 E</b> 2,3 kW - 2900 giri	51 cm	Scocca acciaio, ruote HW con cuscinetti, cesto rigido 70 l., alzo centralizzato, trazione 1 velocità.	C	579,00	

Serie 5		Codice	Descrizione	EAN code	Motore	Largh. taglio	Caratteristiche	categoria prodotto	€ Listino pubblico
	127393	tos. sbA 4757 VS 4IN1 function		B&S serie 675 EXi 2,6 kW - 2800 giri	46 cm	Scocca acciaio, ruote HW con cuscinetti, cesto rigido 70 l., alzo centralizzato, trazione con variatore di velocità.	C	775,00	
	127394	tos. sbA 5257 VS 4IN1 function		B&S serie 675 EXi 2,6 kW - 2800 giri	51 cm	Scocca acciaio, ruote HW con cuscinetti, cesto rigido 70 l., alzo centralizzato, trazione con variatore di velocità.	C	849,00	
	127459	tos. sbA 5278 VS 4IN1 function		B&S serie 875 EXi 3,2 kW - 2800 giri	51 cm	Scocca acciaio, ruote HW in metallo con cuscinetti, cesto tela 70 l., alzo centralizzato, Variatore Velocità.	C	1.109,00	

Avviamento elettrico		Codice	Descrizione	EAN code	Motore	Largh. taglio	Caratteristiche	categoria prodotto	€ Listino pubblico
	127460	tos. sbA 4738 VSE 3IN1 function		AL-KO PRO 160 E-Start 2,3 kW - 2850 giri	46 cm	Scocca acciaio, ruote HW con cuscinetti, cesto tela 65 l., alzo centralizzato, Variatore Velocità, Avviamento elettrico.	C	699,00	
	127461	tos. sbA 4758 VSI 4IN1 function 		B&S serie <b>675 iS</b> 2,6 kW - 2800 giri	46 cm	Scocca acciaio, ruote HW con cuscinetti, cesto tela 70 l., alzo centralizzato, Variatore Velocità, cockpit.	C	919,00	

Elettrico		Codice	Descrizione	EAN code	Motore	Largh. taglio	Caratteristiche	categoria prodotto	€ Listino pubblico
	127154	tos. sbA 4705 E 2IN1 function		1600 Watt	46 cm	Scocca acciaio, ruote HW con cuscinetti, cesto rigido 65 l., alzo centralizzato.	B	279,00	

Lame di ricambio		Codice	Descrizione	Largh. taglio	Caratteristiche	categoria prodotto	€ Listino pubblico
	113138	Lama di ricambio 42 cm	42 cm	Per modelli con larghezza di taglio 42 cm.	C	28,90	
	113057	Lama di ricambio 46 cm	46 cm	Per modelli con larghezza di taglio 46 cm.	C	29,90	
	119224	Lama di ricambio 46 cm per tos. BIO	46 cm	Per tosaerba mulching con larghezza di taglio 46 cm.	C	29,90	
	119260	Lama di ricambio per 4800	47 cm	Per modelli in alluminio con larghezza di taglio 47 cm.	C	31,90	
	113058	Lama di ricambio 51 cm	51 cm	Per modelli con larghezza di taglio 51 cm.	C	31,90	
	119167	Lama di ricambio per 5300	52 cm	Per modelli in alluminio con larghezza di taglio 52 cm.	C	32,90	
	126680	Kit Mulching per 553 K			C	119,00	

Scarificatori	Codice	Descrizione	EAN code	Motore	Largh. taglio	Caratteristiche	categoria prodotto	€ Listino pubblico
	127374	scarificatore sbA 516		1800 W 230 V. - 50 Hz	36 cm	<b>Scocca acciaio</b> , scarificatore 15 lame, ruote con cuscinetti, cesto tela, regolazione profondità lavoro infinitesimale.	C	547,00
	127375	scarificatore sbA 518		Honda GP 160 3,6 kW - 3200 giri	36 cm	<b>Scocca acciaio</b> , scarificatore 15 lame, ruote con cuscinetti, cesto tela, regolazione profondità lavoro infinitesimale.	C	899,00
	127320	scarificatore PROFESSIONALE sbA 4005 VB		Honda GP 160 3,6 kW - 3200 giri	41 cm	<b>Scocca acciaio</b> , scarificatore lame flottanti, ruote con cerchione in acciaio e cuscinetti, regolazione profondità lavoro infinitesimale, cesto tela <b>NON INCLUSO</b> .	C	1.956,00
	127336	cesto per arieggiatore 4005 VB					C	104,00

Decespugliatori	Codice	Descrizione	EAN code	Motore	Caratteristiche	categoria prodotto	€ Listino pubblico
	127150	Decespugliatore sbA 116		2 tempi 25,4 cc 0,75 kW - 7600 giri	Impugnatura loop, carburatore Walbro, testina batti e vai, lama 3 denti.	D	239,00
	127151	Decespugliatore sbA 118 L		2 tempi 32,6 cc 0,9 kW - 7000 giri	Impugnatura loop, carburatore Walbro, testina batti e vai, lama 3 denti.	D	259,00
	127152	Decespugliatore sbA 118 B		2 tempi 32,6 cc 0,9 kW - 7000 giri	Impugnatura bicycle, carburatore Walbro, testina batti e vai, lama 3 denti, tracolla basic.	D	274,00
	127408	Decespugliatore sbA 120 L		2 tempi 42,7 cc 1,1 kW - 6500 giri	Impugnatura <b>LOOP</b> , carburatore Walbro, testina batti e vai, lama 3 denti, bretella doppia.	D	294,00
	127153	Decespugliatore sbA 120		2 tempi 42,7 cc 1,1 kW - 6500 giri	Impugnatura bicycle, carburatore Walbro, testina batti e vai, lama 3 denti, bretella doppia.	D	309,00
	127232	Decespugliatore sbA 130 H		<b>4 tempi</b> 35,8 cc 1,2 kW - 7000 giri	Impugnatura bicycle, carburatore Walbro, testina batti e vai, lama 3 denti, tracolla semiprofessionale.	D	779,00
	127433	Decespugliatore sbA 132		2 tempi 32,5 cc 0,9 kW - 7000 giri	Impugnatura bicycle, carburatore Walbro, testina batti e vai, lama 3 denti, tracolla semiprofessionale.	D	549,00
	127434	Decespugliatore sbA 141		2 tempi 40,2 cc 1,25 kW - 7000 giri	Impugnatura bicycle, carburatore Walbro, testina batti e vai, lama 3 denti, tracolla semiprofessionale.	D	599,00
	127227	Decespugliatore sbA 142		2 tempi 40,7 cc 1,9 kW - 2,6 HP	Impugnatura BICYCLE con sistema antivibrante, lama 3 denti Ø 300 mm, asta Ø 30 mm, bretella doppia professionale.	D	749,00
	127228	Decespugliatore sbA 154		2 tempi 54,2 cc 2,3 kW - 3,1 HP	Impugnatura BICYCLE con sistema antivibrante, lama 3 denti Ø 300 mm, asta Ø 30 mm, bretella doppia professionale.	D	849,00

Multi System	Codice	Descrizione	EAN code	Motore	Caratteristiche	categoria prodotto	€ Listino pubblico
	126535	Decespugliatore sbA 107 L-S Multisystem		28,9 cc 0,9 kW - 1,2 HP	Impugnatura LOOP, testina batti e vai, asta Ø 24 mm, Easy Start system, tracolla singola.	D	319,00
	126066	ASTA PROLUNGA 80			Accessorio per modello 126535	C	29,90
	126065	COLTIVATORE			Accessorio per modello 126535	C	189,00
	127474	POTATORE			Accessorio per modello 126535	C	179,00
	127475	TAGLIASIEPE			Accessorio per modello 126535	C	179,00

Filo per decespugliatore	Codice vecchio	Codice nuovo	Forma	Descrizione	Lunghez. del filo	Diametro del filo	categoria prodotto	Listino <sup>2</sup> pubblico
		113481	tondo	filo ZAFIRO 1,3 x 15 metri	15 m	1,3 mm	D	2,35
		113482	tondo	filo ZAFIRO 1,3 x 50 metri	50 m	1,3 mm	D	4,70
	121690	113483	tondo	filo ZAFIRO 1,6 x 15 metri	15 m	1,6 mm	D	2,60
		113484	tondo	filo ZAFIRO 1,6 x 15 metri	15 m	1,6 mm	D	5,60
	121691	113485	tondo	filo ZAFIRO 2,0 x 15 metri	15 m	2 mm	D	3,30
		113486	tondo	filo ZAFIRO 2,0 x 50 metri	50 m	2 mm	D	7,00
	121692	113487	tondo	filo ZAFIRO 2,4 x 15 metri	15 m	2,4 mm	D	3,60
		113488	tondo	filo ZAFIRO 2,4 x 44 metri	44 m	2,4 mm	D	8,10
	121696	113489	tondo	filo ZAFIRO 2,4 x 88 metri	88 m	2,4 mm	D	14,90
	121693	113490	tondo	filo ZAFIRO 2,7 x 15 metri	15 m	2,7 mm	D	4,20
		113491	tondo	filo ZAFIRO 2,7 x 72 metri	72 m	2,7 mm	D	14,90
	121698	113492	tondo	filo ZAFIRO 3,0 x 56 metri	56 m	3 mm	D	14,90
	F00536	113494	tondo	filo ZAFIRO 3,3 x 15 metri	15 m	3,3 mm	D	5,60
	121699	113495	tondo	filo ZAFIRO 3,3 x 46 metri	46 m	3,3 mm	D	14,90
	F00542		tondo	filo ZAFIRO 3,3 x 231 metri	231 m	3,3 mm	D	59,00
	121700	113496	quadro	filo ZAFIRO 2,4 x 15 metri	15 m	2,4 mm	D	4,40
	121704	113497	quadro	filo ZAFIRO 2,4 x 69 metri	69 m	2,4 mm	D	14,90
	121701	113498	quadro	filo ZAFIRO 2,7 x 15 metri	15 m	2,7 mm	D	5,00
	121705	113499	quadro	filo ZAFIRO 2,7 x 57 metri	57 m	2,7 mm	D	14,90
	121702	113500	quadro	filo ZAFIRO 3,0 x 15 metri	15 m	3 mm	D	5,80
	121706	113501	quadro	filo ZAFIRO 3,0x x 44 metri	44 m	3 mm	D	14,90
	121703	113502	quadro	filo ZAFIRO 3,3 x 15 metri	15 m	3,3 mm	D	6,20
	121707	113503	quadro	filo ZAFIRO 3,3 x 36 metri	36 m	3,3 mm	D	14,90
	F00553		quadro	filo ZAFIRO 3,3 x 181 metri	181 m	3,3 mm	D	59,00
	F00551	113504	quadro	filo ZAFIRO 4,0 x 25 metri	25 m	4 mm	D	14,90
	121710	113505	nylsaw	filo ZAFIRO 3,0 x 37 metri	37 m	3 mm	D	19,60
	F00557	113506	nylsaw	filo ZAFIRO 3,5 x 27 metri	27 m	3,5 mm	D	20,40

Accessori DEC.	Codice	Descrizione	116	118L	118B	107L	109L	111L	120L	120	130H	137SB	142SB	142	154	categoria prodotto	€ Listino pubblico
	127234	Testina filo M10x1,5 L farmer	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	C	23,90
	127235	Testina filo M10x1,25 L semiprofessionale	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	C	27,90
	126677 127236	Testina filo M12x1,5 L semiprofessionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	C	29,90
	127237	Testina filo M12x1,5 L professionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	C	52,90
	112906	Lama sfalcio erba 3 denti Ø 250-25 mm	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C	16,40
	127239	Lama sfalcio erba 4 denti Ø 230-20 mm	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	C	15,90
	127240	Lama pulizia sottobosco 3 denti Ø 230-20 mm	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	C	25,90
	127241	Lama pulizia sottobosco 3 denti Ø 300-20 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	C	29,90
	127242	Lama dentata Ø 200-20 mm MZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	C	29,90
	127250	Bretella BASIC (singola)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	C	17,90
	126661 127251	Bretella SEMIPROFI (doppia)	-	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	C	34,90
	127252	Bretella PROFI (doppia)	-	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	C	58,90

Motofalciatrice	Codice	Descrizione	EAN code	Motore	Largh. taglio	Caratteristiche	categoria prodotto	€ Listino pubblico
	127469	Falciatrice 5001 R-III		B&S EXi Serie 625 2,3 kW - 3200 giri	102 cm	Avanzamento 1 marcia + 1 retromarcia, pneumatici larghi 4,0-6, carreggiata 55 cm; barra ESM compresa nella fornitura.	D	1.490,00
	113267	Lama spazzaneve RS 850 per 5001 R-II					C	348,00
	112883	Catene da neve per 5001 R-II					C	99,90

Tagliasiepi	Codice	Descrizione	EAN code	Motore	Caratteristiche	categoria prodotto	€ Listino pubblico
	127325	Tagliasiepi sbA 163-55		2 tempi 22,2 cc 0,65 kW - 0,9 PS	Lunghezza lame 61 cm, lunghezza taglio 55 cm, Ø max di taglio 35 mm, manico posteriore regolabile su 3 posizioni.	C	294,00
	127326	Tagliasiepi sbA 163-70		2 tempi 22,2 cc 0,65 kW - 0,9 PS	Lunghezza lame 75 cm, lunghezza taglio 70 cm, Ø max di taglio 35 mm, manico posteriore regolabile su 3 posizioni.	C	344,00
	127304	Tagliasiepi sbA 166		Elettrico 500 W 230 V - 50 Hz	Lunghezza lame 55 cm, Ø max di taglio 27 mm, manico posteriore regolabile su 5 posizioni.	C	222,00

Motozappe	Codice	Descrizione	EAN code	Motore	Caratteristiche	categoria prodotto	€ Listino pubblico
	127470	Combi BF 5002 RI	4 003718 058635	B&S EXi serie 675 2,74 kW - 3200 giri	Avanzamento 1 velocità + retromarcia 1 velocità, pneumatici 13x5,00-6, manico regolabile e ruotabile di 180°.	C	1.139,00
	110494	Barra falciante per BF 5002 R	4 003718 020038		Adatta per modello 110493/127470	C	399,00
	110739	Falciatutto per BF 5002 R	4 003718 024630		Adatta per modello 110493/127470	C	399,00
	110495	Fresa per BF 5002 R	4 003718 020045		Adatta per modello 110493/127470	C	399,00
	110742	Aratro rinalzatore per BF 5002 R	4 003718 024661		Adatta per modello 110493/127470	C	91,00
	113267	Lama spazzaneve SRS 850	4 003718 053975		Adatta per modello 127470	C	348,00
	112183	Catene da neve per BF 5002 R	4 003718 030570		Adatte per modello 110493/127470	C	117,00
	127321	Motozappa sbA MH 7505 VR	4 003718 055023	Honda GX 160 3,5 kW - 3200 giri	Larghezza di lavoro 75 cm, avanzamento 1 velocità + retromarcia 1 velocità, 6 frese da Ø 32 cm.	C	769,00
	127322	Motozappa sbA MH 7505 V2R	4 003718 055030	Honda GX 160 3,5 kW - 3200 giri	Larghezza di lavoro 75 cm, <b>avanzamento 2 velocità</b> + retromarcia 1 velocità, 6 frese da Ø 32 cm.	C	959,00
Soffiatore Aspiratore	Codice	Descrizione	EAN code	Motore	Caratteristiche	categoria prodotto	€ Listino pubblico
	127380	Soffiatore-Aspiratore 442	4 003718 056075	27,6 cc 0,8 kW - 1,1 HP	2in1 Soffiatore+Aspiratore, completo di tubature e sacco da 55 l. Velocità aria 72 m/s.	C	249,00
	127141	Aspirafoglie carellato 750 B	4 003718 051445	B&S serie 500 E 2,0 kW - 2900 giri	Scocca in acciaio, larghezza aspirazione 75 cm, sacco raccolta in tela 200 litri, ruote con cuscinetti.	C	699,00
	120154	Kit tubo aspirazione per 750 B	4 003718 054173		Prolunga da attaccare alla bocca di aspirazione, bocchettone con maniglia di sostegno.	C	186,00
Biotrituratore	Codice	Descrizione	EAN code	Motore	Caratteristiche	categoria prodotto	€ Listino pubblico
	119684	Biotrituratore TCS 2500	4 003718 055373	Elettrico 2500 W 230 V - 50 Hz	Sistema di triturazione a LAME, adatto per rami fino a 43mm, doppio ingresso, altezza della tramoggia 135 cm, ruote con cuscinetti.	C	859,00
	119685	Biotrituratore TCS 3000	4 003718 055370	Elettrico 2900 W 400 V - 50 Hz <b>TRIFASE</b>	<b>Motore trifase.</b> Sistema di triturazione a LAME, adatto per rami fino a 43mm, doppio ingresso, altezza della tramoggia 135 cm, ruote con cuscinetti.	C	989,00
Spaccalegna	Codice	Descrizione	EAN code	Motore	Caratteristiche	categoria prodotto	€ Listino pubblico
	127415	Spaccalegna sbA 8552	4 003718 057270	Elettrico 2200 W 230 V - 50 Hz	Spaccalegna orizzontale, pressione massima 5 t., lunghezza massima tronco 52 cm, ruote di trasporto, altezza di lavoro da terra 80 cm, serbatoio idraulico da 3,1 litri, doppi comandi di sicurezza per l'azionamento, olio impiegato HLP 46.	C	359,00
	121520	Olio idraulico HLP 46	4 003718 055637		Flacone da 0,6 litri	C	6,80

Motoseghe	Codice	Descrizione	EAN code	Motore	Caratteristiche	categoria prodotto	€ Listino pubblico
	127387	Motosega 6238		37,2 cc 1,2 kW - 1,6 HP	Barra da 35 cm/14", catena 3/8 spec., tendicatena laterale, sistema Easy Start, sistema Okomatic.	C	179,00
	127392	Motosega 6240		40,1 cc 1,5 kW - 2,0 HP	Barra da 40 cm/16", catena 3/8 spec., tendicatena laterale, sistema Easy Start, sistema Okomatic.	C	199,00
	127161	Motosega 636		36,3 cc 1,5 kW - 2,0 HP	Barra da 35 cm/14", catena 3/8 spec., tendicatena laterale, sistema Easy Start, sistema Okomatic.	C	299,00
	127162	Motosega 643 IP		40,2 cc 2,0 kW - 2,7 HP	Barra da 38 cm/15", catena .325, tendicatena laterale, sistema Easy Start, sistema Okomatic.	C	399,00
	127163	Motosega 646-38		45,1 cc 2,2 kW - 3,0 HP	Barra da 38 cm/15", catena .325, tendicatena laterale, decompressore, sistema Okomatic, regolazione pompa olio.	C	681,00
		Motosega 646-46		45,1 cc 2,2 kW - 3,0 HP	Barra da 46 cm/18", catena .325, tendicatena laterale, decompressore, sistema Okomatic, regolazione pompa olio.	C	697,00
	127164	Motosega 652-38		51,8 cc 2,4 kW - 3,3 HP	Barra da 38 cm/15", catena .325, tendicatena laterale, decompressore, sistema Okomatic, regolazione pompa olio.	C	717,00
		Motosega 652-46		51,8 cc 2,4 kW - 3,3 HP	Barra da 46 cm/18", catena .325, tendicatena laterale, decompressore, sistema Okomatic, regolazione pompa olio.	C	733,00
	127165	Motosega 651C-38		50,9 cc 2,6 kW - 3,5 HP	Barra da 38 cm/15", catena .325, tendicatena laterale, decompressore, sistema Okomatic, regolazione pompa olio, scocca in magnesio.	C	903,00
		Motosega 651C-46		50,9 cc 2,6 kW - 3,5 HP	Barra da 45 cm/18", catena .325, tendicatena laterale, decompressore, sistema Okomatic, regolazione pompa olio, scocca in magnesio.	C	923,00
	127167	Motosega 656C-38 .325 HM (21BP)		55,5 cc 3,1 kW - 4,2 HP	Barra da 38 cm/15", catena .325, tendicatena laterale, decompressore, sistema Okomatic, regolazione pompa olio, scocca in magnesio.	C	968,00
	127168	Motosega 656C-45 .325 HM (21BP)		55,5 cc 3,1 kW - 4,2 HP	Barra da 45 cm/18", catena .325, tendicatena laterale, decompressore, sistema Okomatic, regolazione pompa olio, scocca in magnesio.	C	988,00
	127169	Motosega 656C-40 3/8 VM (73LP)		55,5 cc 3,1 kW - 4,2 HP	Barra da 40 cm/16", catena 3/8, tendicatena laterale, decompressore, sistema Okomatic, regolazione pompa olio, scocca in magnesio.	C	968,00
	127170	Motosega 656C-45 3/8 VM (73LP)		55,5 cc 3,1 kW - 4,2 HP	Barra da 45 cm/18", catena 3/8, tendicatena laterale, decompressore, sistema Okomatic, regolazione pompa olio, scocca in magnesio.	C	984,00
	127171	Motosega 656C-50 3/8 VM (73LP)		55,5 cc 3,1 kW - 4,2 HP	Barra da 50 cm/20", catena 3/8, tendicatena laterale, decompressore, sistema Okomatic, regolazione pompa olio, scocca in magnesio.	C	999,00

Motoseghe	Codice	Descrizione	EAN code	Motore	Caratteristiche	categoria prodotto	€ Listino pubblico
	127172	Motosega 665-40 3/8 VM (73LP)		65,9 cc 3,6 kW - 4,9 HP	Barra da 40 cm/16", catena 3/8, tendicatena laterale, decompressore, sistema Ökomatic, regolazione pompa dell'olio, scocca in magnesio.	C	1.099,00
	127173	Motosega 665-45 3/8 VM (73LP)		65,9 cc 3,6 kW - 4,9 HP	Barra da 45 cm/18", catena 3/8, tendicatena laterale, decompressore, sistema Ökomatic, regolazione pompa dell'olio, scocca in magnesio.	C	1.114,00
	127174	Motosega 665-50 3/8 VM (73LP)		65,9 cc 3,6 kW - 4,9 HP	Barra da 50 cm/20", catena 3/8, tendicatena laterale, decompressore, sistema Ökomatic, regolazione pompa dell'olio, scocca in magnesio.	C	1.129,00
	127175	Motosega 675-45 3/8 VM (73LP)		74,6 cc 4,3 kW - 5,85 HP	Barra da 45 cm/18", catena 3/8, tendicatena laterale, decompressore, sistema Ökomatic, regolazione pompa dell'olio, scocca in magnesio.	C	1.209,00
	127176	Motosega 675-50 3/8 VM (73LP)		74,6 cc 4,3 kW - 5,85 HP	Barra da 50 cm/20", catena 3/8, tendicatena laterale, decompressore, sistema Ökomatic, regolazione pompa dell'olio, scocca in magnesio.	C	1.224,00
	127177	Motosega 675-60 3/8 VM (73LP)		74,6 cc 4,3 kW - 5,85 HP	Barra da 60 cm/24", catena 3/8, tendicatena laterale, decompressore, sistema Ökomatic, regolazione pompa dell'olio, scocca in magnesio.	C	1.239,00
	127178	Motosega 681-45 3/8 VM (73LP)		80,7 cc 4,7 kW - 6,4 HP	Barra da 45 cm/18", catena 3/8, tendicatena laterale, decompressore, sistema Ökomatic, regolazione pompa dell'olio, scocca in magnesio.	C	1.299,00
	127179	Motosega 681-50 3/8 VM (73LP)		80,7 cc 4,7 kW - 6,4 HP	Barra da 50 cm/20", catena 3/8, tendicatena laterale, decompressore, sistema Ökomatic, regolazione pompa dell'olio, scocca in magnesio.	C	1.314,00
	127180	Motosega 681-60 3/8 VM (73LP)		80,7 cc 4,7 kW - 6,4 HP	Barra da 60 cm/24", catena 3/8, tendicatena laterale, decompressore, sistema Ökomatic, regolazione pompa dell'olio, scocca in magnesio.	C	1.339,00
	127181	Motosega 681-70 3/8 VM (73LP)		80,7 cc 4,7 kW - 6,4 HP	Barra da 70 cm/28", catena 3/8, tendicatena laterale, decompressore, sistema Ökomatic, regolazione pompa dell'olio, scocca in magnesio.	C	1.354,00

Elettroseghe	Codice	Descrizione	EAN code	Motore	Caratteristiche	categoria prodotto	€ Listino pubblico
	127253	Elettrosega 621		Elettrico 2500 W 230 V - 50 Hz	Barra da 40 cm/16", catena 3/8, tendicatena laterale «tool free».	C	199,00



Catene	Codice	Descrizione			Numero maglie	Forma	Tipo	categoria prodotto	€ Listino pubblico
	127200	Catena 3/8 - 1,3 mm / barra 30 cm	3/8" spec.	1,3 mm / .050"	45 E	HM	91VG	D	12,90
	127201	Catena 3/8 - 1,3 mm / barra 35 cm	3/8" spec.	1,3 mm / .050"	52 E	HM	91PX	D	14,90
	127202	Catena .325 - 1,5 mm / barra 33 cm	.325"	1,5 mm / .058"	56 E	HM	21BP	D	16,90
	127203	Catena .325 - 1,5 mm / barra 38 cm	.325"	1,5 mm / .058"	64 E	HM	21BP	D	19,90
	127204	Catena .325 - 1,5 mm / barra 45 cm	.325"	1,5 mm / .058"	72 E	HM	21BP	D	21,90
	127210	Catena .325 - 1,5 mm / barra 33 cm	.325"	1,5 mm / .058"	56 E	VM	21LP	D	16,90
	127211	Catena .325 - 1,5 mm / barra 38 cm	.325"	1,5 mm / .058"	64 E	VM	21LP	D	19,90
	127212	Catena .325 - 1,5 mm / barra 45 cm	.325"	1,5 mm / .058"	72 E	VM	21LP	D	21,90
	127205	Catena 3/8 - 1,5 mm / barra 40 cm	3/8"	1,5 mm / .058"	60 E	VM	73LP	D	21,00
	127206	Catena 3/8 - 1,5 mm / barra 45 cm	3/8"	1,5 mm / .058"	68 E	VM	73LP	D	23,40
	127207	Catena 3/8 - 1,5 mm / barra 50 cm	3/8"	1,5 mm / .058"	72 E	VM	73LP	D	24,90
	127208	Catena 3/8 - 1,5 mm / barra 60 cm	3/8"	1,5 mm / .058"	84 E	VM	73LP	D	28,90
	127209	Catena 3/8 - 1,5 mm / barra 70 cm	3/8"	1,5 mm / .058"	92 E	VM	73LP	D	31,90

\* codice del prodotto che andrà in sostituzione del vecchio codice sulla base di esigenze logistiche aziendali.



Barre	Codice	Descrizione			Chiusura barra	categoria prodotto	€ Listino pubblico
	126201	barra catena 40cm per 621	3/8" spec.	1,3 mm / .050"	A041	C	12,00
	127191	barra catena 33cm 13"	.325"	1,5 mm / .058"	K095	C	19,00
	127190	barra catena 35cm 14"	3/8" spec.	1,3 mm / .050"	A095	C	15,00
	127192	barra catena 38cm 15"	.325"	1,5 mm / .058"	K095	C	22,00
	127193	barra catena 45cm 18"	.325"	1,5 mm / .058"	K095	C	24,00
	127213	barra catena 33cm 13"	.325"	1,5 mm / .058"	K095	C	54,00
	127214	barra catena 38cm 15"	.325"	1,5 mm / .058"	K095	C	57,00
	127215	barra catena 45cm 18"	.325"	1,5 mm / .058"	K095	C	59,00
	127194	barra catena 40cm 16"	3/8"	1,5 mm / .058"	K095	C	56,00
	127221	barra catena 45cm 18"	3/8"	1,5 mm / .058"	K095	C	57,00
	127196	barra catena 50cm 20"	3/8"	1,5 mm / .058"	K095	C	57,00
	127216	barra catena 40cm 16"	3/8"	1,5 mm / .058"	D009	C	58,00
	127195	barra catena 45cm 18"	3/8"	1,5 mm / .058"	D009	C	59,00
	127217	barra catena 50cm 20"	3/8"	1,5 mm / .058"	D009	C	60,00
	127197	barra catena 60cm 24"	3/8"	1,5 mm / .058"	D009	C	62,00
	127198	barra catena 70cm 28"	3/8"	1,5 mm / .058"	D009	C	65,00
	127199	protezione catena 58cm NEUTRA				C	3,90

Spazzaneve	Codice	Descrizione	EAN code	Motore	Largh. / altez. lavoro	Caratteristiche	categoria prodotto	€ Listino pubblico
	113096	spazzaneve SNOWLINE 55E		AL-KO 212 cc 4,4 kW	55 / 30 cm	Avviamento a strappo ed elettrico 230 V., sistema turbina 1 stadio, espulsione massima 10 m.	C	559,00
	112935	spazzaneve SNOWLINE 620 E II		AL-KO 212 cc 4,4 kW	62 / 51 cm	Avviamento a strappo ed elettrico 230 V., sistema turbina 2 stadi, espulsione massima 10/15 m., trazione 5V+2R.	C	999,00
	112931	spazzaneve SNOWLINE 700 E		AL-KO 375 cc 7,8 kW	70 / 54,5 cm	Avviamento a strappo ed elettrico 230 V., sistema turbina 2 stadi, espulsione massima 15 m., trazione 6V+2R.	C	1.599,00
	112930	spazzaneve SNOWLINE 760 TE		AL-KO 420 cc 9,0 kW	76 / 54,5 cm	Avviamento a strappo ed elettrico 230 V., sistema turbina 2 stadi, espulsione massima 15 m., trazione 6V+2R, cingolato.	C	1.959,00
	112902	catene per spazzaneve Snowline 620					C	98,00
	112985	catene per spazzaneve Snowline 700					C	111,00

Lubrificanti	Codice	Descrizione	EAN code	Capacità Flacone	Caratteristiche	categoria prodotto	€ Listino <sup>2</sup> pubblico
	106118	Motor Service Set	 4 003718 005172		Ideale per la sostituzione dell'olio motore e per lo svuotamento del serbatoio carburante. Utile per la manutenzione di tutti i prodotti con motore a scoppio.	C	15,60
	121709	Olio motore 4 tempi <b>SIN-PRO 40</b>	 4 003718 561593	0,6 litri	Con additivo benzina verde, ottima capacità lubrificante e antiossidante, eccellente protezione anticorrosiva. <b>Scatola da 24 pezzi.</b>	C	5,40
	110333	Olio motore 2 tempi <b>SIN-PRO 20</b>	 4 003718 017793	100 ml	Con additivo benzina verde, ideale per motori con elevata potenza, protegge dall'usura e dalla corrosione, riduce la formazione di depositi. <b>Scatola da 25 pezzi.</b>	C	2,20
	121712	Olio motore 2 tempi <b>SIN-PRO 20</b>	 4 003718 561623	1 litro	Con additivo benzina verde, ideale per motori con elevata potenza, protegge dall'usura e dalla corrosione, riduce la formazione di depositi. Flacone con dosatore integrato. <b>Scatola da 12 pezzi.</b>	C	8,70
	121685	Olio Biodegradabile protettivo per catena <b>BIO-PRO 90+</b>	 4 003718 561357	5 litri	Massima protezione, ottima pulizia, elevata resistenza alte temperature, drastica riduzione incollaggio, buona scorrevolezza fino -15°C, punto di congelamento - 18°C. <b>Biodegradabilità superiore al 90%. Scatole da 18 pezzi.</b>	C	19,90

**Legenda:**

| In **colore blu** sono identificati i modelli nuovi o che hanno subito variazioni (prezzo o specifiche) nell'ultima versione del listino.

| In **colore rosso** sono identificati i modelli usciti dalla gamma e disponibili fino ad esaurimento scorte.

| Caratteristiche e prezzi non vincolanti e suscettibili di variazioni senza preavviso.

| Immagini puramente illustrative e possono differire dalla realtà.

| Le quotazioni riportate includono IVA ed eco contributo RAEE.

| Il simbolo  identifica prodotti e accessori che impiegano batterie al litio della gamma **POWER FLEX**.

| Il simbolo  identifica prodotti e accessori che impiegano batterie al litio.

Specifiche e caratteristiche dei prodotti soggette a variazioni senza preavviso a causa del progresso tecnologico.

AL-KO declina ogni responsabilità in caso di inesattezze e/o errori di stampa. Cod. 121727.01

**AL-KO GARDEN & HOME SRL**

Via Como 71, 23883 Brivio (LC), Italia

Tel. +39 039 93 29 311

info.garden@al-ko.it

www.al-ko.com/garden

**Visita il nostro sito:**

**[www.solobyalko.com](http://www.solobyalko.com)**